



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 517/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 25 de abril de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 453/2017-CMV**

**Vereador Cesar Rocha Andrade da Silva**

**Processo administrativo nº 6.385/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, com referência a denúncia de residência com foco de dengue, de autoria do Vereador **Cesar Rocha Andrade da Silva**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Foi realizada diligência a fim de averiguar a denúncia?

Em caso positivo, foi confirmada a existência de infestação de larvas/mosquito?

Quais providências foram tomadas acerca da denúncia relatada?

**Resposta:** Sim, foi realizada vistoria no local apontado pela denúncia pela área técnica da Secretaria da Saúde. No momento da vistoria a piscina existente na propriedade estava limpa e sendo clorada, não tendo sido constatada a presença de larvas.

Outrossim, o proprietário foi orientado a manter a piscina sempre limpa e clorada, evitando a proliferação de vetores transmissores de doença.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**

Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

À

Sua Excelência, o senhor

**ISRAEL SCUPERNARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO  
00757/2017

Data/Hora Protocolo: 25/04/2017 14:36

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 453/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre o protocolo nº 2040/17, realizado junto ao Sistema ISE.