



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 2717 17
Fls. 01
Resp. R

Requerimento n. 887 /2017

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Excelentíssimos Senhores Vereadores.

O Vereador **LUIZ MAYR NETO** requer, seguindo as disposições regimentais e após apreciação e aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal este Requerimento de informações sobre os hidrômetros de água quente do DAEV.


1. Quantos hidrômetros de água quente com RF (Rádio Frequência) o DAEV possui?
2. Todos estão em funcionamento? Em caso negativo, quantos?
3. Há previsão de novas compras destes tipos de hidrômetros? Quando?

JUSTIFICATIVA

Este requerimento tem a finalidade de buscar respostas para que o Vereador subscritor, desempenhando sua função fiscalizatória e de representante do povo, possa tomar conhecimento das informações em questão, conforme determina o art. 199 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valinhos.

Sem mais, cumprimento com elevada estima e consideração.

Valinhos, 01 de junho de 2017.



LUIZ MAYR NETO

Vereador