



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.189/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 11 de julho de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 908/2017-CMV**
Vereadora Dalva Berto
Processo administrativo nº 10.545/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Dalva Berto**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 - Há algum estudo sobre a possibilidade de instalação de um microfone ou a senha digital para a chamada de pacientes na UBS?
- 2 - Se positivo, qual é a previsão para instalação de um dos dois ou dos dois mecanismos?
- 3 - Se negativo, porquê não disponibilizar tal melhoria?

Resposta: Preliminar e respeitosamente, este Chefe do Executivo entende que os presentes questionamentos – apesar das boas e louváveis intenções do nobre Edil requerente – não atendem aos ditames e requisitos do art. 199 do Regimento Interno da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos, vez que não versam sobre atos administrativos realizados, razão pela qual não é possível respondê-los pormenorizada e detalhadamente.


Desta forma, recepciona-se o presente como indicação, dando-lhe o tratamento decorrente.

Outrossim, informa o Departamento de Assistência à Saúde da Secretaria da Saúde que não há no momento estudos técnicos e recursos financeiros destinados a aquisição e implantação dos equipamentos nas Unidades Básicas de Saúde do Município.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



Data/Hora Protocolo: 11/07/2017 11:33

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 908/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre a possibilidade de colocação de microfone ou senha digital na UBS Jardim Paraíso.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO
01707/2017