

C.M.V.
Proc. Nº 3955/17
Fls. 01
Resp. ①

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.º 407/2017

Ementa: Informações acerca manutenção/conserto da cabeceira da ponte existente na Estrada Justo Luis Pereira da Silva, Bairro Capuava.

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores:

O Vereador José Henrique Conti requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação (ões):

A Municipalidade possui conhecimento do desmoronamento da cabeceira da ponte e entorno existente na Estrada Justo Luis Pereira da Silva, próximo à Subestação do DAEV, Bairro Vila Capuava.?

Quais providências estão sendo tomadas para efetuar a manutenção/conserto da cabeceira da ponte?

De quem é a responsabilidade pela construção e manutenção da ponte?

Justificativa:


Este Vereador apresenta a seguinte indicação a pedido de moradores da região que solicitam manutenção/conserto da cabeceira da ponte e seu entorno, que devido às fortes chuvas dos últimos dias, apresenta início de desmoronamento.

Valinhos, aos 18 de agosto de 2017.


Vereador
Israel Scupenaro
PMDB


Dr. José Henrique Conti
Vereador – PV


KIKO BELONI
Vereador
PSB



C.M.V.
Proc. Nº 39551/17
Fls. 03
Resp. [Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





C.M.V. Proc. Nº 3955, 17
Fls. 04
Resp. CP

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

