



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.553/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 05 de setembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1345/2017-CMV**
Vereador Alcécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 14.912/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alcécio Maestro Cau**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 - O Processo 19336/2016 ainda está em tramitação?
- 2 - Se sim, informar em qual Secretaria ele se encontra aguardando parecer e qual o prazo de conclusão.
- 3 - Se não, informar a data, motivo de encerramento e o parecer final.

Resposta: Verificados os autos do referido processo administrativo, que versa sobre a solicitação de rede de água pluvial, no Jardim São Paulo, foi possível constatar que o expediente foi arquivado de forma equivocada.


Neste sentido, determinei o desarquivamento dos autos e o seu retorno à Secretaria de Obras e Serviços Públicos para a continuidade das providências.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



Data/Hora Protocolo: 05/09/2017 12:55

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1345/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre processo administrativo e pede outras providências.

A
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Muni

Nº PROTOCOLO
02135/2017