



C.M.V. 5076 / 17
Proc. N°:
Fis. 09
Resp: 02

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento N.º 1833/2017.

Informações referentes à Indicação nº 1840/17, que reivindica a análise técnica do elemento arbóreo.

Senhor Presidente;

Considerando reivindicação de morador da Rua Dos Antúrios no Bairro Jardim Paraíso, quanto à árvore existente em frente ao nº 224, que é de grande porte, estando sobre os fios de alta tensão, e os galhos estão queimados;

Considerando relato de morador, os galhos da árvore estão provocando danos nos fios de alta tensão, contribuindo com curto-circuito;

Diante do exposto e conforme Regimento Interno Artigo 199, o vereador Israel Scupenaro, requer após aprovação em Plenário, respeitosamente que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de informação:

Está nos planos da municipalidade o atendimento da indicação nº 1840/17?

Se sim, há previsão para o devido atendimento? Visto que há necessidade ao menos de poda no elemento arbóreo, a fim de evitar futuros danos devido à alta tensão.

Justificativa:

Trata-se de reivindicação de morador.

Valinhos, Aos 05 de Outubro de 2017.


Israel Scupenaro
Vereador PMDB