



C.M.V. Proc. Nº 612/18
Fls. 01
Resp. 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento N.º 179/2018.

Solicita informações sobre a instalação, manutenção e higienização dos novos pontos de ônibus de Valinhos.

Senhor Presidente,

Considerando a instalação de vários novos e modernos pontos de ônibus na cidade de Valinhos, em vários bairros e Centro da cidade;

Considerando que estes novos equipamentos instalados, carecem de manutenção e higienização, uma vez que são constituídos de material transparente e vidro/acrílico;

O vereador **MAURO DE SOUSA PENIDO**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

1. Está concluída pela Administração Municipal a instalação dos novos pontos de ônibus de Valinhos?
2. Se negativo o item 1, quantos e quais os locais ainda consta planejado a instalação destes?
3. Qual o custo final de instalação destes pontos de ônibus?



C.M.V.
Proc. Nº 612, 18
Fls. 02
Resp. *P*

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

4. Qual o percentual financeiro empregado pela Municipalidade para instalação destes equipamentos e qual a contrapartida de outras esferas de governo?
5. Ainda existe nos cofres municipais, verba remanescente, específica e carimbada para a instalação dos referidos equipamentos? Se sim qual o valor e qual o seu destino?
6. Qual Secretária e Departamento, está responsável pela manutenção e higienização periódica dos novos pontos de ônibus, para que a população sempre tenha um equipamento limpo e adequado para uso, uma vez que os mesmos são constituídos de material transparente?
7. Com relação ao item 6, qual a periodicidade de limpeza e manutenção destes?

JUSTIFICATIVA

Este vereador, no cumprimento de suas funções fiscalizatórias solicita as informações acima com objetivo de acompanhar de forma adequada as ações do Poder Executivo.

Valinhos, 07 de Fevereiro de 2018.


MAURO DE SOUSA PENIDO
Vereador