



Ofício nº 249/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 20 de março de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 19/18-CMV**

Vereador Franklin Duarte de Lima

Processo administrativo nº 2.375/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do vereador **Franklin Duarte de Lima**, que versa sobre a piscina do Jardim Paraíso e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A Municipalidade tem conhecimento de que a água acumulada e parada na piscina em construção está servindo de criadouro para o mosquito *Aedes Aegypti*?

Resposta: A Secretaria da Saúde informa que tem conhecimento da situação em que se encontra a piscina, com água acumulada devido a chuvas intensas. Para evitar a proliferação do vetor transmissor de doenças (*Aedes aegypti*), a equipe de controle de vetor aplica constantemente larvicida na piscina, sendo que em vistorias realizadas, não foram encontradas larvas do mosquito no local.

2. Há previsão para drenar a água do local?

Resposta: Informa a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que já providenciou a drenagem da água no local.

3. Há intenção e data prevista para cobrir a piscina? Caso positivo, informar a data.

Resposta: De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está em estudo a cobertura da piscina.



PREFEITURA DE VALINHOS

4. Em qual estágio da obra se encontra a construção? Qual o prazo final para sua conclusão total? Enviar documentos pertinentes.

Resposta: As obras da piscina encontram-se paralisadas com 49,08% concluída, estando em curso procedimentos administrativos para nova licitação.

5. A Municipalidade tem conhecimento de que o local está sendo utilizado por consumidores de drogas? Qual ação será tomada pela Municipalidade.

Resposta: De acordo a Guarda Civil Municipal, o patrulhamento preventivo e ostensivo, está sendo realizado constantemente nos períodos diurno e noturno

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS


Nº PROTOCOLO
00519/2018

Data/Hora Protocolo: 20/03/2018 08:29

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 19/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 19/2018 Informações sobre a piscina em construção no Jardim Paraíso.



À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)