



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 597/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de abril de 2018.

**Ref.: Requerimento nº 524/18-CMV
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 5.731/2018-PMV**


Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando Vossa Excelência, COMUNICO que as informações solicitadas no requerimento em epígrafe, que versam sobre manutenção da Barragem João Antunes dos Santos, serão prestadas em 15 dias, nos termos do artigo 80, inciso IX, da Lei Orgânica do Município.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Nº PROTOCOLO 00879/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
	Data/Hora Protocolo: 17/04/2018 13:57	
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 524/2018	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 524/2018 Informações sobre limpeza e manutenção periódica da Barragem João Antunes dos Santos, Adutora da Recinha.		



À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)