PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 754/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 02 de maio de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 635/18-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 6.551/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, que versa sobre empresas ao longo da Rod. Flávio de Carvalho que possuem ligação de redes de esgoto, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Os trabalhos de vistoria que estão sendo realizados ao longo do curso do Ribeirão Pinheiros para fiscalizar empresas que não possuem ligação da rede de esgoto foram concluídos?
2. Se sim, informar quais empresas que possuem ligação da rede de esgoto e quais estão irregulares até o momento.
3. Se não, por qual motivo?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Munici

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
Nº PROTOCOLO 01009/2018
Data/Hora Protocolo: 02/05/2018 13:57
Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 635/2018
Autoria: ORESTES PREVITALE
Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 635/2018 Informações sobre empresas ao longo da Rodovia Flávio de Carvalho que possuem ligação da rede de esgoto.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Valinhos, 24 de abril de 2018.

OFÍCIO PRES. Nº 90/2018

Ref.: C.I. Nº 739/18-DTL/SAJI
"Assunto: Requerimento nº 635/18 – Vereador José Henrique Conti"

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme seguem:

Informamos que esta Autarquia está desenvolvendo trabalhos de vistorias em todas as indústrias existentes no município, para verificar se as mesmas possuem ligação à rede pública de esgotos, se estão lançando esgotos industriais na rede pública com ou sem um tratamento preliminar.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Recebido
26 ABR. 2018
14:58

Pedro Inácio Medeiros
Presidente-DAEV

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA