



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 811/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 08 de maio de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 695/18-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 6.893/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:


Cumprimentando Vossa Excelência, COMUNICO que as informações solicitadas no requerimento em epígrafe, que versam sobre ligação de esgotamento sanitário na rede pública coletora de esgoto, Bairro Joapiranga, serão prestadas em 15 dias, nos termos do artigo 80, inciso IX, da Lei Orgânica do Município.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO 01141/2018	Data/Hora Protocolo: 08/05/2018 15:19
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 695/2018
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 695/2018 Informações sobre ligação de esgotamento sanitário na rede pública coletora de esgoto, Bairro Joapiranga.



À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)