



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Proc. Nº 2451/19
Fls. 01
Resp. _____

REQUERIMENTO N.º 1132/2019

Ementa: Informações sobre retirada da pedra inaugural.

**Excelentíssima Senhora Presidente;
Nobres Vereadores:**

Considerando a retirada por completo da pedra inaugural do Viaduto Governador Laudo Natel.

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação (ões):

A pedra utilizada para inauguração do Túnel Liner é a mesma utilizada para a inauguração do Viaduto Governador Laudo Natel? Se sim, por quais razões?

Qual o destino dado à placa existente na pedra inaugural do Viaduto Laudo Natel?

Será colocada nova pedra e nova placa identificando a inauguração do Viaduto Governador Laudo Natel? Se sim, quando?

Justificativa:

Este Vereador apresenta a seguinte propositura a pedido de municípes que solicitam informações a respeito do assunto.

Valinhos, aos 03 de maio de 2019.


Henrique Conti
Vereador – Partido Verde


KIKO FELONI
Vereador
PSB