

Carta nº 218/DPCP
Campinas, 18 de outubro de 2019.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
Rua Ângelo Antônio Schiavinato, 59
Valinhos SP
A/C. Sra. Dalva Berto – Presidente da Câmara Municipal de Valinhos

Assunto: **Of. GP/DL n.º 1022/19**

Senhora Presidente,

Acuso o recebimento do documento em título e informo que a CPFL Paulista adotou as seguintes providências para solucionar o problema apontado no Bairro Jardim Nova Suíça, como sendo:

- Realizamos 100% em inspeções no alimentador/circuito elétrico;
- Procedemos manutenção preventiva e corretiva no alimentador/circuito elétrico;
- Poda de árvores de médio e grande porte, inclusive com supressão e rebaixamento da copa;
- Melhoramento da rede primária tendo em vista um grande crescimento populacional no referido bairro.

Assim sendo acreditamos que as medidas acima adotadas vêm de encontro com o exposto por V.Exa..

Estamos a disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente


Devanir Mantoani Junior
Gerente de Relacionamento – CPFL Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
02208/2019

Data/Hora Protocolo: 18/10/2019 09:32

Correspondência Recebida n.º 575/2019

Autoria: CPFL PAULISTA

Assunto: OF. GP/DL Nº 1022/19 A/C PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Ap. Legislativo
Para Providências.
G.P., em 18/10/2019
Presidente
Dalva Dias da Silva Berto
Presidente