



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.900/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 28 de novembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.476/19-CMV**
Vereadora Mônica Morandi
Processo administrativo nº 22.531/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, acerca de insumos e medicamentos na UPA, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- A municipalidade tem ciência da situação?
- 2- Na afirmativa, quais providências estão sendo tomadas?
- 3- Qual o motivo da falta e quais instruções estão sendo passadas aos profissionais?
- 4- Favor encaminhar relação dos itens de insumo e medicamento faltantes, discriminando o tempo que estão em falta.
- 5- Por que, mesmo depois da reforma, os aparelhos de ar condicionado da recepção e sala de medicação continuam sem funcionar?
- 6- Quando será realizado o conserto?


Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO 02569/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
	Data/Hora Protocolo: 03/12/2019 15:45	
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2476/2019	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2476/2019 Informações acerca de insumos e medicamentos na UPA.	



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 1.244/2019 – DSAU/SS

Valinhos, 27 de novembro de 2019

Ref: CI nº 2.370/19

Requerimento 2476/2019

À Secretária da Saúde

Considerando que a Unidade de Pronto Atendimento vem sofrendo com a falta de insumos necessários ao bom atendimento, como agulha para aspiração e para aplicação de benzetacil, bem como de diversos medicamentos, e ainda considerando a falta de manutenção nos aparelhos de ar condicionado da recepção e sala de medicação, a Vereadora Mônica Morandi, visando cumprir sua função fiscalizadora, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1) A municipalidade tem ciência da situação?
Sim.
- 2) Na afirmativa, quais providências estão sendo tomadas?
A compra de todos os materiais e medicamentos necessários.
- 3) Qual o motivo da falta e quais instruções estão sendo passadas aos profissionais?
Houve a falta temporária por excesso de demanda. Os profissionais foram orientados a substituírem os medicamentos faltantes por equivalentes disponíveis.
- 4) Favor encaminhar relação dos itens de insumo e medicamentos faltantes?
Atualmente não há falta de medicamentos e insumos.
- 5) Porque, mesmo depois da reforma, os aparelhos de ar condicionado da recepção e sala de medicação continuam sem funcionar?
Os aparelhos foram consertados na reforma, porém, o mesmo funciona 24h interruptas, ocorrendo intercorrências que requerem manutenções constantes.
- 6) Quando será realizado o conserto?
Estão sendo desenvolvidas ações para realização de processo licitatório para a contratação de empresa que ficará responsável pela manutenção e conserto dos aparelhos de ar condicionado.

Maria Inês T. Credidio
Maria Inês T. Credidio

Diretora do Departamento de Suporte ao Atendimento ao Usuário

11/11/2019
Chefe do Gabinete do Secretário da Saúde
SECRETARIA DE SAÚDE
MÔNICA MORANDI