



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 132/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 20 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 204/20-CMV**
Vereadores Mauro de Sousa Penido e Outros
Processo administrativo nº 3.395/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Mauro de Sousa Penido e Kiko Beloni**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1-A troca e melhoria da iluminação dentro do Terminal Rodoviário de Valinhos foram realizadas com recursos próprios?
- 2- Para tanto, se utilizou recursos da CIP – Contribuição de Iluminação Pública?
- 3- Se sim, especificar recursos materiais e valores empregados

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pelo Grupo de Trabalho de Gerenciamento, Gestão e Acompanhamento do Parque de Iluminação Pública, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelos nobres Edis.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLADO 02/03/2020 11:24 00000000394



Ao DTL

Considerando o requerimento 204/2020 conforme questionado podemos informar:

Respostas

- 1- Não
- 2- Sim, conforme legislação que a verba pode ser usada em "Manutenção e Modernização de todos os pontos de Iluminação Pública
- 3- Luminária de Led 150Watts

Nivaldo J. Michelini

G.T.G.G.A.P.I.P.