



**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.  
Proc. N° 1462 / 20  
Fls. 01  
Resp. 02

**REQUERIMENTO N.º 632 /2020**

**Ementa:** Solicita informações sobre existência de aditivos contratuais na construção da escola dos Cocais.

Senhora Presidente,  
Senhores Vereadores:

O Vereador **ALÉCIO CAU**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito os seguintes pedidos de informações:

**Considerando**, a resposta ao requerimento 194/2020 dos Vereadores Mônica Morandi e Kiko Beloni, referentes a informações acerca da construção da escola dos Cocais, onde foi respondido que o custo da obra "é de R\$ 2.345.866,68, conforme informa a área técnica da Secretaria de Obras e serviços Públicos."

1. Foi realizado algum aditivo contratual?
  - a. Caso positivo encaminhar copias.
2. Qual foi a justificativa para o aditivo contratual?
  - a. Enviar cópia da justificativa.
3. Conforme o edital da concorrência disponível no site da prefeitura municipal de Valinhos, no item 12.3.2:

"Atestado(s) ou certidão (ões) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da **LICITANTE** que comprove sua capacidade operacional e desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação devidamente registrado no CREA ou no CAU, comprovando a execução de obra(s) de características semelhantes à licitada, onde constem os serviços de maior relevância e nos seguintes quantitativos mínimos :

14/08/2020

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS - PROTOCOLO 08475/2020 - 11:58 00000001192



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.  
Proc. N° 1462 / 20  
Fls. 02  
Resp. 08

- Execução de mínimo 1.780m<sup>2</sup> (mil setecentos e oitenta metros quadrados) de piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista ou similar;
- Execução de no mínimo 5.018m<sup>2</sup> (cinco mil e dezoito metros quadrados) de aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos ou similar;
- Execução de no mínimo 1.780m<sup>2</sup> (mil setecentos e oitenta metros quadrados) de argamassa de regularização cim/areia 1:3 esp= até 2,50cm ou similar ;
- Execução de no mínimo 1.126m<sup>2</sup> (mil cento e vinte e seis metros quadrados) de emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 45 mm ou similar;
- Execução de mínimo de 187 (cento e oitenta e sete) luminárias tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, ou similar;
- Execução de no mínimo 425m<sup>2</sup> (quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados) de revestimento em epoxi autonivelante 2 mm<sup>2</sup> ou similar;
- Execução de no mínimo 1.266 m<sup>2</sup> (mil duzentos e sessenta e seis metros quadrados) de verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos ou similar;
- Execução de no mínimo 1.015 m(mil e e quinze metros) de rodapé cerâmica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo padrão creche ou similar;
- Execução de no mínimo 626 m<sup>2</sup> (seiscentos e vinte e seis metros quadrados) de forro em placas de gesso, para ambientes comerciais ou similar;
- Execução de no mínimo 323m<sup>2</sup> (trezentos e vinte e três metros quadrados) de execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento ou similar;
- Execução de no mínimo de 1.780 m<sup>2</sup> ( mil setecentos e oitenta metros quadrados) de Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (TOTAL 3 CM) ou similar;
- Execução de no mínimo 118 m<sup>2</sup> (cento e dezoito metros quadrados) de chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa ou similar;
- Execução de instalação elétrica, com a utilização de no mínimo 3.800 (três mil e oitocentos) metros de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm<sup>2</sup>, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais ou similar
- Execução de no mínimo 104m<sup>3</sup> (cento e quatro metros cúbicos) de reaterro interno (edificações) compactado manualmente ou similar.

9



**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.  
Proc. Nº 1462 / 20  
Fls. 03  
Resp. 28

- Execução de no mínimo 250m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados) de cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5mm, incluindo acessórios (FECHAMENTO LATERAL) ou similar
- Execução de Projeto executivo de proteção contra incêndio que contemple área mínima de 2.000m<sup>2</sup> (dois mil metros quadrados) ou similar
- Execução no mínimo 501m<sup>2</sup> (quinhentos e um metros quadrados) de pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva ) ou similar
- Execução de instalação elétrica com a utilização de no mínimo 1.750 m (mil setecentos e cinco metros) de cabo de cobre flexível isolado, 6 mm<sup>2</sup>, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais ou similar
- Execução de no mínimo 38m<sup>2</sup> (trinta e oito ) metros quadrados de alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm ou similar
- Execução de no mínimo 125m (cento e vinte e cinco metros) de tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante ou similar. "

Algum destes itens foi suprimido ou estornado em parte ou na sua totalidade?

- a. Caso positivo especificar o(s) item(ns), a quantidade, o percentual e sua(s) justificativa(s) para o estorno ou supressão.

**Justificativa:** Esclarecimentos necessários a este vereador para melhor entender os assuntos tratados neste requerimento.

Valinhos, 07 de maio de 2020.

**ALÉCIO CAU**  
Vereador PDT