



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 733/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 26 de junho de 2020

Ref.: **Requerimento nº 919/20-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 9.627/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Foi realizado vistoria pelo departamento competente para verificar risco de queda dos exemplares de eucaliptos existentes no endereço acima citado?
2. Em caso afirmativo, o que ficou constatado? Há necessidade da retirada do mesmo?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo:01 folha

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(VKC/vkc)

CRUISE MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 01/07/2020 14:26 0000000734



À D.T.L. / G.P.


Em resposta ao requerimento 919/2020 de autoria do Vereador José Henrique Conti, informo:

- 1. Foi realizado vistoria pelo departamento competente para verificar risco de queda dos exemplares de eucaliptos existentes no endereço acima citado?**

Foi realizada vistoria no dia 25/10/2018.

- 2. Em caso afirmativo, o que ficou constatado? Há necessidade da retirada do mesmo?**

Ficou constatado o indeferimento do pedido, não sendo observada justificativa técnica para sua retirada perante a Lei Nº 3.868/2004.



Engº Gerson Luis Segato
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretário