



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 23411/20
Fis. 01
Resp. [assinatura]

REQUERIMENTO N.º 1118 /2020

2213/2020

Ementa: Solicita informações o elevador do CEV e do atendimento CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER).

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores:

O Vereador **ALÉCIO CAU**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito os seguintes pedidos de informações:

Considerando os questionamentos deste vereador realizado na sessão ordinária de 30/06/2020 ao secretário da Saúde, Luiz Carlos Fustinoni, onde foi apontado que o elevador do CEV de utilização do CAM não teria manutenção desde 2017.

deste modo, questiona-se:

1. Quanto a manutenção do elevador do CEVI utilizado pelos usuários do CAM, quando foi a última vez que o mesmo recebeu manutenção preventiva?
2. O CAM continuará sendo atendido no CEV I?

Justificativa: Esclarecimentos necessários a este vereador para melhor entender os assuntos tratados neste requerimento.

Valinhos, 06 de julho de 2020.

[assinatura]
ALÉCIO CAU
Vereador PDT

[assinatura]
KIKO FELONI
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 06/07/2020 15:11 00000002399