



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1464/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 13 de outubro de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1772/20-CMV**
Vereador Alécio Cau e Outro
Processo administrativo nº 15.390/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Alécio Cau e Kiko Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A municipalidade tem previsão ou estudos para a implantação de faixa de pedestre na Av. Joaquim Alves Corrêa na altura entre Av. Dois e Rua Antônio Geral Capovilla?
2. Se sim qual a previsão para a implantação da mesma?
3. Se não é possível o envio de um técnico para a avaliação da implantação da mesma?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelos nobres Edis requerentes.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

C.I. Nº 504/2020 - S.M.U.

Valinhos, Estado de São Paulo, 06 de outubro de 2020.

DA: Secretaria de Mobilidade Urbana – S.M.U.

PARA: Departamento Técnico Legislativo / Gabinete do Prefeito – D.T.L. / G.P.

REF: C.I nº 1798/2020 – DTL/GP – Requerimento nº 1772/2020 – Processo nº 15.390/2020.

Em atenção à C.I nº 1798/2020 – DTL/GP – Requerimento nº 1772/2020 da autoria do Nobre Vereador Alécio Cau, solicitando informações sobre estudo para implantação de faixa de pedestre na Av. Joaquim Alves Corrêa (entre a Av. dois e Rua Antônio Geraldo Capovilla).

- (1) A municipalidade tem previsão ou estudos para a implantação de faixa de pedestre na Av. Joaquim Alves Corrêa na altura entre a Av. Dois e Rua Antônio Geral Capovilla? *(sic)*
- (2) Se sim qual a previsão para implantação da mesma? *(sic)*
- (3) Se não é possível o envio de um técnico para avaliação da implantação da mesma? *(sic)*

1. Não;

2. Prejudicada;

3. Não houve indicação técnica para implantação de faixa de pedestre no local.

Limitados ao exposto, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Mauro Haddad Andrino

Secretaria de Mobilidade Urbana

Secretário