



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 097/2021-DTL/GP/P

Valinhos, 17 de fevereiro de 2021.

Ref.: **Requerimento nº 140/2021-CMV**
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 1.987/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho à Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- A municipalidade tem previsão ou estudos para a implantação de faixa de pedestre na Av. Francisco Glicério, em frente ao Colégio Renaissance Infantil?
- 2- Se sim qual a previsão para a implantação da mesma?
- 3- Se não é possível o envio de um técnico para avaliação da implantação da mesma?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações fornecidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 01 folha

À
Sua Excelência, o senhor
FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(AR/ar)



SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

C.I. Nº 43/2021 - S.M.U.

Valinhos, Estado de São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

DA: Secretaria de Mobilidade Urbana – S.M.U.

PARA: Departamento Técnico Legislativo / Gabinete do Prefeito – D.T.L. / G.P.

REF: C.I nº 149/2021 – DTL/GP – Requerimento nº 140/2021 – Processo nº 1.987/2021.

Em atenção à C.I nº 149/2021 – DTL/GP – Requerimento nº 140/2021 da autoria do Nobre Vereador Alécio Cau, solicitando informações de estudo para implantação de faixa de pedestre na Av. Francisco Glicério.

- (1) A municipalidade tem previsão ou estudos para implantação de faixa de pedestre na Av. Francisco Glicério, em frente ao Colégio Renaissance Infantil *(sic)*
- (2) Se sim qual a previsão para a implantação da mesma? *(sic)*
- (3) Se não é possível o envio de um técnico para avaliação da implantação da mesma? *(sic)*

- 1. Estamos monitorando/estudando o local para avaliação da possibilidade de implantação de faixa de travessia de pedestres;**
- 2. Prejudicada;**
- 3. Prejudicada.**

Limitados ao exposto, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Marcio Luiz Aprigio
Secretário