



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 167/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 26 de fevereiro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 174/2021-CMV
Vereador Eder Linio Garcia
Processo administrativo nº 2406/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 01 folha e 04 DVD's

Ao
Excelentíssimo Senhor,
FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/ar

24/02/2021

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 19 de fevereiro de 2021.

OFÍCIO Nº 26 /2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 238/2021-DTL/GP

Assunto: Requerimento nº174/2021 – Vereador Eder Linio Garcia

Prezado:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conformem seguem:

1. Sim. O DAEV em 2016 contratou a empresa, **Ecolibra**, para realizar o "Laudo Técnico – Identificação e Caracterização Georreferenciada nas Nascentes de Valinhos/SP".
2. Em apenso seguem as cópias, sendo 4 DVD's de 13,9 GB de dados.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


OSVALDO LUIZ DE ROCCO
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

SUBCHEFE DO GABINETE DA PREFEITA

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo
Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA