



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 399/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 29 de março de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 436/21-CMV
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 4186/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 01 folha

Ao
Excelentíssimo Senhor,
FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



Ao DTL/SAJI


Em resposta ao requerimento 436/2021 de autoria do **Vereador Alécio Cau**, informo:


1) Quais providências foram tomadas em relação aos seguintes protocolos registrados no Poder Executivo no ano de 2019, referente a poda árvore?

- 262427
- 262434

Primeiramente, ambas as solicitações foram deferidas por engenheiros que não se encontram mais em atividade no Departamento de Praças e Jardins. As solicitações referentes aos protocolos 262427 e 262434 foram vistoriadas novamente em 23/03/2021, e foram indeferidas, pois **não** foi constatada justificativa técnica para proceder a poda dos exemplares arbóreos.

Em 23 de fevereiro de 2021


Livia Guimarães Ferreira
Engenheira Ambiental
Departamento de Praças e Jardins


Engº Gustavo Luiz Yansen
Secretário
Secretaria de Obras e Serviços Públicos