




CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 34009/21
Fls. 01
Resp. 

3328/2021

REQUERIMENTO Nº ¹⁴⁰⁰ /2021

Ementa: Solicita informações referentes ao sistema viário da avenida invernada próximo ao Dalben e a existência de diretrizes em Lote e/ou Gleba localizada entre o Dalben e o Condomínio Residencial Aldeia da Mata.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O Vereador **ALÉCIO CAU**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado a Exma. Senhora Prefeita os seguintes pedidos de informações:

1. Quantos Casos de acidentes de trânsito na saída do Supermercado Dalben foram noticiados à Secretaria de Mobilidade Urbana?
2. Durante a aprovação do projeto do Supermercado Dalben, foi apresentado um Relatório de Impacto de Trânsito e/ou Relatório de Impacto de Vizinhança? Caso positivo, apresentar cópia.
3. Caso negativa informe o motivo da dispensa de tal documento.
4. A municipalidade tem estudos e/ou projetos de duplicação da Av. Invernada no trecho do Valinhense em diante até o posto Shell? Em havendo resposta positiva, enviar cópia integral do projeto e relatório situacional das fases do projeto e realização da obra.
5. Porque não foi exigidas obras de melhoria viária mitigatórias no entorno afim de sanar impacto de trânsito gerado?
6. Quais são as ações que a municipalidade vai implantar para resolver os problemas existentes?



Página 1



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. _____
Proc. Nº 34201-21
Fis. 02
Resp. _____

7. Existe pedido de diretrizes e/ou projeto aprovado e/ou em aprovação para Lote e/ou Gleba localizado entre o Dalben e o Condomínio Residencial Aldeia da Mata?

Justificativa: Esclarecimentos necessários a este vereador para melhor entender os assuntos tratados neste requerimento.

Em exercício da função fiscalizadora atribuída pela Constituição Federal e Lei Orgânica de Valinhos a esse Vereador.

Valinhos, 09 de agosto de 2021.

ALÉCIO CAU
Vereador PDT