




CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 362/21
Fls. 01
Resp. 

3458/2021

1450
REQUERIMENTO Nº /2021

Ementa: Solicita informações referentes ao sistema de esgoto no Jardim São Bento na Rua Itaguassu com Acesso 04 e Acesso 05.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O Vereador **ALÉCIO CAU**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado a Exma. Senhora Prefeita os seguintes pedidos de informações:

1. Como DAEV justifica a inexistência da rede de esgoto no Acesso 04 e Acesso 05 junto a Rua Itaguassu, haja visto que em visita no local verificamos a existência da rede de esgoto na Rua Itaguassu?
2. É possível executar a instalação da rede de esgoto nos Acessos faltantes?
3. Qual é a previsão do DAEV para a realização das obras necessárias?
4. Enquanto a municipalidade não realiza as obras de rede de esgoto é possível encaminhar caminhão limpa fossa para atenuar o esgoto correndo em céu aberto?

Justificativa: Esclarecimentos necessários a este vereador para melhor entender os assuntos tratados neste requerimento.

Em exercício da função fiscalizadora atribuída pela Constituição Federal e Lei Orgânica de Valinhos a esse Vereador.

Valinhos, 16 de agosto de 2021.



ALÉCIO CAU
Vereador PDT