



REQUERIMENTO Nº 656/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. _____
Proc. Nº 4050/21
Fis. 01
Resp. _____

Ementa: Informação sobre ligamento da rede coletora de esgoto Rua Guilhermina Cândida de Jesus Coco.

Excelentíssimo Senhor Presidente;
Nobres Vereadores:

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais, após, a aprovação em plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, o seguinte pedido de informação (ões):

A ligação da rede coletora de esgoto existente na Rua Guilhermina Cândida de Jesus Coco, esquina com a Rua Paula Prado está correta?

Qual empresa responsável pela ligação da rede coletora de esgoto advinda possivelmente dos empreendimentos da Av. Joaquim Alves Corrêa?

A ligação da rede coletora de esgoto existente na Rua Guilhermina ao lado da numeração par, foi realizada na tubulação da galeria de água pluvial?


É de conhecimento do departamento competente que a mesma em dias de chuva estoura e transborda, ocasionando mau cheiro e transtorno aos moradores?

Houve vistoria no referido local pelo departamento competente? Em caso afirmativo, o que ficou constatado? Encaminhar cópia do relatório.

Quais medidas serão adotadas para sanar o problema?

Justificativa:

Municípios questionam este Vereador e solicitam maiores informações e providências necessárias.

Valinhos, 17 de setembro de 2021.

Henrique Conti
Vereador



C.M.V. _____
Proc. Nº 40801/21
Fis. 02
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

