



C.M.V. 4841, 21
Proc. Nº
Fis. 01
Resp. [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Indicação nº 2228/2021.

Ementa: Requer a execução de melhorias na UBS Vila Santana.

Exmo. Senhor Presidente.

Justificativa:

Considerando que em visita a Unidade Básica de Saúde da Vila Santana, verificamos as necessidades a seguir aqui relatadas:

1- Ausência de sala de expurgo (Pela falta da sala de limpeza e esterilização de material, a equipe de enfermagem faz uso da sala do CEDIC, precisando assim levar o material para esterilização e voltar com material esterilizado em meio aos pacientes que aguardam na recepção, se atentando que o local recebe pacientes da vigilância epidemiológica, CEDIC, vigilância sanitária, vacina, farmácia e serviço odontológico);


2- Esfigmomanômetro para a enfermagem (Atualmente há dois aparelhos para aferição da pressão, que ficam com os médicos, quando estes estão em atendimento, há a necessidade de esperar a consulta acabar, gerando espera e insatisfação dos pacientes);

3- Sala de consultas (Uma das salas, além da falta de espaço, se depara com a falta de ventilação, pois não tem janela e, para a circulação de ar conta apenas com um ventilador, que atrapalha os atendimentos devido ao barulho que faz quando ligado);

4- Não há banheiro com acessibilidade (Havendo a necessidade, é emprestado o banheiro do setor do CEDIC);

5- Aparelhos de ar condicionado (Falta de manutenção periódica, que compromete o funcionamento do mesmo e coloca em risco a proteção térmica, especialmente, na sala de vacinas;

6- Queda de energia (A Unidade sofre com queda de energia constante e sem possuir gerador precisa recorrer ao setor do CEDIC).



C.M.V. 4341/21
Proc. Nº
Fis. 02
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Por fim, visando um melhor atendimento e condições satisfatórias de trabalho aos agentes de saúde, a Vereadora **Mônica Morandi** requer nos termos do art. 127 do regimento interno, que seja encaminhada a Exma. Prefeita Municipal a seguinte indicação:


Determinar ao departamento competente que proceda com as ações necessárias para atender a presente solicitação, se atentando aos assuntos aqui pontuados.

Valinhos, 12 de novembro de 2021.



Mônica Morandi
Vereadora

Fotos anexas.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. _____
Proc. Nº 4341, 21
Fls. 03
Resp. _____

Sala de consulta sem ventilação e ventilador barulhento

