



Câmara
Proc. nº 6868, 21
PIS.
Data: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento nº 1977 /2021


Ementa: Solicita informações sobre planejamento de aplicação de recursos oriundos de suplementação.

O vereador Alécio Cau, no exercício das funções previstas na Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de Valinhos, encaminha ao Poder Executivo o presente requerimento:

Consta na mensagem do Projeto de Lei n. 185/2021 que o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) será utilizado para reforço da dotação orçamentária especificada no projeto, visando atender a interligação do novo reservatório metálico do Bairro São Bento do Recreio à rede de distribuição de água, bem como ao poço profundo P-5 com a aquisição de motobomba submersível completa.

Já na mensagem do Projeto de Lei n. 183/2021, consta que o valor de R\$ 1.570.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil reais) serão utilizados para aquisição de peças e serviços para reparos em redes de água e construção da duplicação da adutora de água bruta do Rio Atibaia, para melhor atender a demanda de distribuição de água.

Ambos os projetos tramitaram em regime de urgência e foram aprovados, sendo o primeiro a Lei Ordinária n. 6.156/2021 e o segundo a Lei Ordinária n. 6.154/2021.



CMM. Proc. Nº 4865/21
Fls. 07

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Diante disto, requero as seguintes informações:

1. Qual é o estágio do processo de interligação do novo reservatório metálico do Bairro São Bento do Recreio à rede de distribuição de água? Informe o número do processo administrativo.
2. Qual é o estágio do processo de compras da motobomba submersível? Informe o número do processo administrativo.
3. Qual é o estágio atual do processo de duplicação da adutora de água bruta do Rio Atibaia? Informe o número do processo administrativo.

Valinhos, 16 de novembro de 2021.



Alécio Cau

Vereador (PDT)