



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1887/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 1 de dezembro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1950/21-CMV

Vereador Eder Linio Garcia

Processo administrativo nº 19310/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 1 folha.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

JGP/jgp



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 29 de novembro de 2021.

OFÍCIO Nº 319/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 2327/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1950/2021 – Vereador Eder Linio

Garcia

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, de competência desta Autarquia, conforme segue:

1. O DAEV está fazendo os estudos necessários para revisão do PROSAMA? Se sim, quanto tempo para finalizar o trabalho? Se não, qual motivo?

Sim, não sendo possível precisar o tempo à finalização neste momento.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração, com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.


IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta