



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 181/2022

Informações sobre estabelecimento comercial.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em Plenário, sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

A Licença Sanitária do restaurante existente na Rua Francisco Glicério, nº 989 com vencimento em 30/01/2022 foi renovada? Em caso positivo, enviar cópia.

Após a última vistoria do departamento de Vigilância Sanitária que se deu em 30/01/2020, houve nova vistoria no restaurante? O que ficou constatado? O restaurante atende todas as normas sanitárias?

É de conhecimento do departamento competente líquido com coloração escura e cheiro forte advindo de encanamento na lateral do restaurante existente na Rua Francisco Glicério, nº 989? Qual a origem desse despejo? Este encanamento pertence ao restaurante? Quais providências serão tomadas para sanar esse despejo que escorre pelo passeio público?

Enviar a esta Casa de Leis, cópia de toda documentação pertinente ao assunto.

Justificativa

Municípios e moradores da região reclamam do forte cheiro advindo possivelmente do restaurante e solicitam informações.

Valinhos, 7 de fevereiro de 2022.

AUTORIA: HENRIQUE CONTI



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

