



Resposta ao Requerimento nº 105/2022

Autoria: ALÉCIO CAU

Assunto: *Informações sobre vazamento de esgoto.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 22 de fevereiro de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 14 de fevereiro de 2021.

OFÍCIO Nº 023/2022 – PRES.

Ref.: C.I. nº 113/2022-DTL/GP
Assunto: Requerimento nº 105/2022 – Vereador Edinho Garcia
(Processo Digital nº 2.555/2022)

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, de competência desta Autarquia.

Qual é a previsão para consertar o vazamento de esgoto na Rua Vereador Antônio de Oliveira, altura da ponte?

O Departamento de Manutenção fez o atendimento em 12/11/2021, a partir de formalização na Central de Atendimento do DAEV, constatando uma rede de esgoto quebrada e procedendo com o reparo no mesmo dia. Ainda segundo a mesma equipe, após a data não consta outra formalização de vazamento no endereço.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração, com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.


Engº WALTER GASI
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta