



Resposta ao Requerimento nº 171/2022

Autoria: MAYR

Assunto: *Informações sobre a iluminação pública e as enchentes na rotatória da Rodovia Visconde de Porto Seguro, confluência com a rua Engenheiro Paulo de Campos Fessel.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 8 de março de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



REF. CI Nº 234/2021 - DTL/GP – REQ. Nº 171/2022

AO DEPTO TÉCNICO – LEGISLATIVO – GP

Em resposta ao Requerimento nº 171/2022, tenho a informar:

1. Não, pois a via original está recebendo investimento pelo Governo do Estado.
A padronização dos postes, inclusive, foge à que o Município utiliza;
2. Não temos registros de alagamento no local, o departamento manterá o monitoramento do local.

SOSP, em 03 de março de 2022.


ENGº GUSTAVO LUIZ YANSEN

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETÁRIO

IN LIBERTATE LABOR