



Resposta ao Requerimento nº 1276/2022

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Informações sobre corte de árvore na rua Santa Catarina, nº 36, Vila Santana.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 11 de julho de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



C.I. nº 665/2022-DAI/SG

Em 28 de junho de 2022

Do: Departamento de Assuntos Institucionais /**Secretaria de Governo**

Para: S.S.P.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº1276/2022 (Proc. Administrativo nº 15682/2022).

Senhor Secretário,


1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (TRÊS) DIAS**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.

2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.

2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,

ADRIANO FÁBIO CORAZZARI
SECRETÁRIO DE GOVERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1276/2022

Requer informações sobre corte de árvore na Rua Santa Catarina, 36, Vila Santana

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador **GABRIEL BUENO** requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

1. A Prefeitura, por meio de sua secretaria responsável, tem conhecimento da árvore que está com risco de queda, localizada na Rua Santa Catarina, na altura do número 36, Vila Santana? Se sim, pra quando está programada a remoção? Se não, favor colocar no cronograma e enviar para este vereador.

Justificativa

Este vereador foi procurado por munícipes e solicita essas informações, pois a árvore está aparentemente condenada, com risco de queda, colocando os moradores e pedestres locais em risco de acidente.

Valinhos, 20 de junho de 2022.

AUTORIA: GABRIEL BUENO



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

VISTORIA TÉCNICA

TIPO DE SOLICITAÇÃO	Nº
Requerimento	1276/2022

LOGRADOURO	NÚMERO
Rua Santa Catarina	36

BAIRRO
Vila Santana

RESUMO DA SOLICITAÇÃO

VISTORIA

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Foi observado um exemplar de **falsa-murta (*Murraya paniculata*)**, espécie arbustiva ou arbórea de pequeno porte, apresentando apenas alguns poucos galhos secos, sem oferecer grandes riscos.

RESPOSTA

INDEFERIDO

ASSINATURAS

GUSTAVO HENRIQUE BARAVIERA
Engº Ambiental



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1 - Visão geral do exemplar




Ao DAI/SG

Em resposta ao requerimento 1276/2022 de autoria do Vereador **Gabriel Bueno**, informo:


1. *A Prefeitura, por meio de sua secretaria responsável, tem conhecimento da árvore que está com risco de queda, localizada na Rua Santa Catarina, na altura do número 36, Vila Santana? Se sim, pra quando está programada a remoção? Se não, favor colocar no cronograma e enviar para este vereador.*

R: Foi realizada vistoria no dia 30/06/2022, o relatório encontra-se em anexo.


Valinhos, 30 de junho de 2022.



GUSTAVO HENRIQUE BARAVIERA
ENGENHEIRO AMBIENTAL
DPJ/SSP



LAERCIO RONALDO FALSARELLA
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS
DPJ/SSP



PAULO FERNANDO MONTEIRO
DIRETOR DE PRAÇAS E JARDINS
SSP



Eng. Mário Ivo Mengon
Secretário Adjunto da SSP
CREA 5060187117