



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1659/2022

Ementa: Informações acerca do funcionamento do prédio do NOVO Laboratório Municipal.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Justificativa

Considerando que o prédio situado à Rua Luís Bissoto, onde será instalado o novo Laboratório Municipal de Análises Clínicas se encontrava em fase de adaptação;

Considerando que a previsão para sua efetiva utilização era no primeiro semestre do presente exercício;

Considerando que em maio/2022, o Departamento de Assistência à Saúde, informou a este gabinete, que as persianas já tinham sido instaladas, restando ainda a instalação dos móveis planejados e dos cabos de rede, este último ainda enfrentava problemas na contratação;

E por fim, considerando que o investimento do dinheiro público é questionado por munícipes quando uma obra se torna ineficiente;

A Vereadora **Mônica Morandi**, visando cumprir sua função fiscalizadora e no intuito de levar informação à população que vêm questionando o assunto, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1- Qual a atual situação da instalação dos cabos de rede? Explane.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

- 2- Os móveis planejados já foram instalados?
- 3- Na negativa, por quê?
- 4- Qual a previsão para inauguração do Novo Laboratório Municipal no prédio mencionado? Explane.
- 5- Qual o valor investido nas adequações, até o momento? Favor encaminhar cópia dos documentos pertinentes.

Valinhos, 24 de agosto de 2022.

AUTORIA: Mônica Morandi

