



**Resposta ao Requerimento nº 59/2023**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

**Assunto:** *Informações acerca das estradas do Bairro Chácaras Alpinas.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 28 de fevereiro de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



**FAVOR CUMPRIR PRAZO**

**1º sessão**

C.I. nº 98/2023-DAI/SG

Em 14 de fevereiro de 2023.

DO: Departamento de Assuntos Institucionais /Secretaria de Governo

PARA: S.S.P.

C./C.: Gabinete da Prefeita - Convênios

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº59/2023 (Proc. Administrativo nº 4998/2023).

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.
2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: [vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br](mailto:vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br) em arquivos PDF.
2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,

**Bruna Geratto Borges**  
Diretora do Departamento de Assuntos Institucionais  
Secretaria de Governo

AO DIU  
PARA  
INFORMAR  
EM 17/02/23

Engº. Mário Ivo Mengon  
Secretário da S.S.P./PMV  
CREA 5060187117



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

### REQUERIMENTO Nº 59/2023

**Ementa: Informações acerca das estradas do bairro Chácaras Alpinas.**

**Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,**

#### Justificativa

Considerando que em agosto de 2021 foi noticiada a solicitação de mais de 19 milhões ao Estado para obras e recapeamento para a região central, São Bento do Recreio e Chácaras Alpinas

[https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/50331/prefeita-capita-lucimara-protocola-no-estado-solicitacao-de-r-194-milhoes-em-obras-de-pavimentacao-e-recapamento;](https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/50331/prefeita-capita-lucimara-protocola-no-estado-solicitacao-de-r-194-milhoes-em-obras-de-pavimentacao-e-recapamento)

Considerando que em fevereiro de 2022, através da CI nº 009/2022-DC/GP, este gabinete foi informado que o município estava em tratativas para firmar convênio com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, através do Programa Nossa Rua, para aplicação de recursos nos bairros mencionados;

Considerando que em questionamento a respeito do Programa Nossa Rua, fomos informados que as vias contempladas pelo Programa, a princípio, trata-se do bairro São Bento do Recreio e, concluindo-se, então, que não há projeto em curto prazo para o problema do bairro Chácaras Alpinas;

Considerando que moradores estão inconformados, visto o cenário enfrentado nos dois últimos meses, onde o elevado número de chuvas evidenciou o problema das estradas sem pavimentação, colocando a população em risco, trazendo sérios transtornos e prejuízos, sem contar o medo de enfrentar a estrada após tempestades;

E ainda, considerando que os proprietários arcam com o custo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e, se sentem desrespeitados, insatisfeitos e violados em seus direitos, pois não contam com pavimentação ou manutenção apropriada, mas sim, medidas paliativas que não resolvem o problema;



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

## ESTADO DE SÃO PAULO



A Vereadora **Mônica Morandi**, visando cumprir sua função fiscalizadora, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1- Diante do cenário catastrófico que tem sido em dias de chuva no bairro Chácaras Alpinas, como evidenciam as fotos anexas, o que a municipalidade tem feito para solucionar de fato o problema?
- 2- Existe estudo ou alguma ação em curso para pavimentação do local? Explane.
- 3- Tendo em vista que as canaletas de concreto ajudam no direcionamento da água, diminuindo os danos das chuvas, há previsão para revitalização das canaletas existentes na Al. Carlos de Carvalho Vieira Braga (atrás da Fonte Sônia) e de instalação nos locais ainda não contemplados? Explane.

Valinhos, 30 de janeiro de 2023.

**AUTORIA: Mônica Morandi**




**Fotos anexas.**





# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





À S.S.P./digo DAISE

Em atendimento ao Requerimento nº 59/2023, da Nobre Vereadora Mônica Morandi, informo o que segue:

1. Diante do cenário catastrófico que tem sido em dias de chuva no bairro Chácaras Alpinas, como evidenciam as fotos anexas, o que a municipalidade tem feito para solucionar de fato o problema?

Resposta: Temos prestado todos os serviços necessários para restabelecimento do fluxo, mas devido ao terreno ser muito acidentado e a grande intensidade de chuvas, estamos tendo muito retrabalho.

2. Existe estudo ou alguma ação em curso para a pavimentação do local? Explane.

Resposta: Iniciamos o levantamento planialtimétrico da Al. Carlos de Carvalho Vieira Braga, após fazermos a contratação da empresa especializada em geologia e hidrologia, o D.A.E.V. deverá ser encarregado do projetos de redes de água e esgoto.

3. Tendo em vista que as canaletas de concreto ajudam no direcionamento da água, diminuindo os danos das chuvas, há previsão para a revitalização das canaletas na Al. Carlos de Carvalho Vieira Braga (atrás da Fonte Sônia) e de instalação nos locais ainda não contemplados? Explane.

Resposta: O direcionamento contemplaria parte do problema, mas as partes mais baixas sofreriam mais do que já estão sofrendo, pois concentraria o volume de água em um só ponto.

D.I.U., em 23 de fevereiro de 2023.

  
**Engº Caio Cesar Ceccherini.**  
**Diretor D.I.U./S.S.P.**  
**C.R.E.A.: 060160791-4**

  
**Engº. Mário Ivo Mengon**  
**Secretário da S.S.P./PMV**  
**CREA 5060187117**