PREFEITURA DE VALINHOS

Resposta ao Requerimento nº 856/2023

Autoria: ANDRÉ AMARAL
Assunto: *Informações sobre a revitalização de viadutos.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 4 de julho de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 856/2023 - Processo 3979/2023 Este documento foi assinado digitalmente por LUCIMARA ROSSI DE GODOY:29281705885 em 04/07/2023 às 14:39:49, e pode conter outras assinaturas. Para ver o arquivo original e a(s) assinatura(s) acesse http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/documentos/autenticar e informe a chave: SMB6-PEVR-XG0C-J08H

PREFEITURA DE
VALINHOS

FAVOR CUMPRIR PRAZO

18º Sessão

C.I. nº 933/2023-DAI/SG

Em 19 de Junho de 2023.

DO: Departamento de Assuntos Institucionais /**Secretaria de Governo**

PARA: S.S.P.

C./C.: S.L.

ASSUNTO: **Resposta ao Requerimento nº856/2023 (Proc. Administrativo nº 16379/2023).**

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.

2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.

2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,

Matheus Márcio Marinelli Gondim Galbes
Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais
Secretaria de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 856/2023

Pedido de informações sobre a revitalização de viadutos.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO o fato noticiado pela Prefeitura de Valinho de início da revitalização de viadutos na município;

O Vereador subscrevente requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informações:

1. Quais viadutos serão revitalizados?
2. Que serviços estão compreendidos no processo de revitalização? Listar e detalhar os serviços de acordo com o diagnóstico para cada viaduto a ser revitalizado.
3. Qual o prazo para conclusão dos serviços? Detalhar o prazo para cada viaduto que será revitalizado.
4. Que empresa realizou o diagnóstico/laudo que fundamentou o processo licitatório para a contratação do serviço de revitalização dos viadutos? Enviar cópia do diagnóstico/laudo.
5. Qual empresa foi contratada para a realização da revitalização dos viadutos? Qual o valor do contrato? Enviar cópia do contrato.

Justificativa

Este Vereador faz o presente requerimento em cumprimento à função fiscalizatória legal.

Valinhos, 12 de junho de 2023.

AUTORIA: ANDRÉ AMARAL

Requerimento nº 856/2023 - Processo 3979/2023 Este documento foi assinado digitalmente por ANDRE LEAL AMARAL:05352755797 em 12/06/2023 às 17:34:05, e pode conter outras assinaturas. Para ver o arquivo original e a(s) assinatura(s) acesse http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/documentos/autenticar e informe a chave: SYS2-YS6J-CMF6-P5P7

Rua Ângelo Antônio Schiavinato, nº 59 - Residencial São Luiz - CEP 13270-470 - Valinhos-SP
PABX:(19) 3829-5355 - www.camaravalinhos.sp.gov.br

Em resposta ao requerimento nº 856/2023:

Valinhos, 21 de junho de 2023.

À S.S.P.

1 – Quais viadutos serão revitalizados?

Resposta:

Viaduto Laudo Natel – Local: Sobre a Av. Gessy Lever, Ribeirão Pinheiros, e Av. Brasil;

Viaduto Abílio Franceschini – Sobre a Av. Invernada;

Viaduto Fausto Ferreira dos Santos Filho – Sobre a Av. Invernada.

2 a – Que Serviços estão compreendidos no processo de revitalização?

A - Viaduto Laudo Natel;

ANEXO A
METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS PARA REPARO ESTRUTURAL

ANEXO B
METODOLOGIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO

ANEXO C
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS COLMATADAS POR CARBONATAÇÃO

ANEXO D
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS POR DEFICIÊNCIA DE COBRIMENTO

ANEXO E
METODOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS

ANEXO F
METODOLOGIA PARA DESOBSTRUÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO

ANEXO G
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO CONCRETO

ANEXO H
METODOLOGIA PARA INJEÇÃO DE FISSURAS

ANEXO I
METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS TALUDES

ANEXO J
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS NO PAVIMENTO FLEXÍVEL SOBRE A OAE

ANEXO K
METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL COM REGIÕES DE FISSURAÇÃO

ANEXO L
METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS E INSTALAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO

ANEXO M
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS E CORROÍDAS DAS VIGAS

B - Viaduto Abílio Franceschini;

ANEXO A
METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS PARA REPARO ESTRUTURAL

ANEXO B
METODOLOGIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO

ANEXO C
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS COLMATADAS POR CARBONATAÇÃO

ANEXO D
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS POR DEFICIÊNCIA DE COBRIMENTO

ANEXO E
METODOLOGIA PARA REMOÇÃO DE TENSORES DE FORMA

ANEXO F
ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DA OAE: METODOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS RÍGIDAS, DEFENSAS METÁLICAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES DOS GUARDA-CORPOS

ANEXO G
METODOLOGIA PARA DESOBSTRUÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO

ANEXO H
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO CONCRETO

ANEXO I
METODOLOGIA PARA INJEÇÃO DE FISSURAS

ANEXO J
METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DOS APOIOS INTERNOS NO LEITO CARROÇÁVEL

ANEXO K
METODOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE GEOGRELHAS NAS JUNTAS DOS ENCONTROS DA OAE

ANEXO L
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS NO PAVIMENTO FLEXÍVEL SOBRE A OAE

ANEXO M
METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL COM REGIÕES DE FISSURAÇÃO

C- Viaduto Fausto Ferreira dos Santos Filho

ANEXO A
METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS PARA REPARO ESTRUTURAL

ANEXO B
METODOLOGIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO

ANEXO C
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS COLMATADAS POR CARBONATAÇÃO

ANEXO D
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS POR DEFICIÊNCIA DE COBRIMENTO

ANEXO E
METODOLOGIA PARA REMOÇÃO DE TENSORES DE FORMA

ANEXO F
ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DA OAE: METODOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS RÍGIDAS, DEFENSAS METÁLICAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES DOS GUARDA-CORPOS

ANEXO G
METODOLOGIA PARA DESOBSTRUÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO

ANEXO H
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO CONCRETO

ANEXO I
METODOLOGIA PARA INJEÇÃO DE FISSURAS

ANEXO J
METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DOS APOIOS INTERNOS

ANEXO K
METODOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE GEOGRELHAS NAS JUNTAS DOS ENCONTROS DA OAE

ANEXO L
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS NO PAVIMENTO FLEXÍVEL SOBRE A OAE

ANEXO M
METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL COM REGIÕES DE FISSURAÇÃO

2 b - Listar e detalhar os serviços de acordo com o diagnóstico para cada viaduto a ser revitalizado.

Resposta: Consultar os anexos supracitados na cópia do diagnóstico/laudo – resposta 4.

3 – Qual o prazo para conclusão dos serviços? Detalhar o prazo pra cada viaduto que será revitalizado.

Resposta:

Viaduto Laudo Natel – prazo de conclusão - 11 meses – previsão de termino das obras 02/04/2024.

Viaduto Abílio Franceschini – prazo de conclusão - 11 meses – previsão de termino das obras 02/04/2024.

Viaduto Fausto Ferreira dos Santos Filho – prazo de conclusão - 11 meses – previsão de termino das obras 02/04/2024.

4 – Que empresa realizou o diagnóstico/laudo que fundamentou o processo licitatório para a contratação do serviço de revitalização dos viadutos? Enviar cópia do diagnóstico/laudo.

Resposta:
Empresa contratada – Projpontes Consultoria e Projetos em Engenharia de Estruturas LTDA.ME;
Seguem cópias em anexo do diagnóstico/laudo.

5 – Qual empresa foi contratada para a realização da revitalização dos viadutos? Qual o valor do contrato? Enviar cópia do contrato.

Resposta:

Viaduto Laudo Natel;

Empresa contratada: Athena Empreendimentos Técnicos LTDA;

Valor do contrato: R$ 3.131.354,81 (três milhões, cento e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos);

Enviar cópia do contrato: Segue em anexo.

Viaduto Abílio Franceschini e Viaduto Fausto Ferreira dos Santos Filho;

Empresa contratada: Athena Empreendimentos Técnicos LTDA;

Valor do contrato: R$ 1.179.934,98 (um milhão, cento e setenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos);

Enviar cópia do contrato: Segue em anexo.

Engº Caio Cesar Ceccherini
Diretor *D.I.U./S.S.P.*

AO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS / SG

Encaminho o presente com as informações prestadas pelo DIU / SSP.

Segue para os devidos fins, dentro da sua área de atuação.

SSP, em 22 de junho de 2023.

ENGº MARIO IVO MENGON

SECRETÁRIO DA SSP

CREA 5060187117

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 856/2023
VEREADOR ANDRÉ AMARAL

Retirei nesta data a resposta ao Requerimento acima mencionado, bem como, **cópia do diagnóstico/laudo** e **cópia do contrato**.

S.G., em 27 de junho de 2023.

ASSESSOR DO VEREADOR
Fabíola Pace

PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 066/2023

Da: Secretaria de Licitações

Para: GP/Departamento Técnico-Legislativo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 856/2023

Em atenção à solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo por meio da Comunicação Interna nº 934/2023 – DTL/GP/D, a qual se refere a informações sobre a revitalização de viadutos, visando à formulação de resposta ao Requerimento nº 856/2023, de autoria do Vereador André Amaral, informamos o que segue:

1) Quais viadutos serão revitalizados?

Resposta: - Viaduto Laudo Natel – Localização: Sobre a Avenida Gessy Lever, Ribeirão Pinheiros e Avenida Brasil;

- Viaduto Abílio Franceschini – Localização: Sobre a Avenida Invernada;

- Viaduto Fausto Ferreira dos Santos Filho – Localização: Sobre a Avenida Invernada.

2) Que serviços estão compreendidos no processo de revitalização? Listar e detalhar os serviços de acordo com o diagnóstico para cada viaduto a ser revitalizado.

Resposta: Prejudicado, já respondido pela Secretaria de Serviços Públicos.

3) Qual o prazo para conclusão dos serviços? Detalhar o prazo para cada viaduto que será revitalizado.

Resposta: Prejudicado, vide resposta 2.

4) Que empresa realizou o diagnóstico/laudo que fundamentou o processo licitatório para a contratação do serviço de revitalização dos viadutos? Enviar cópia do diagnóstico/laudo.

Resposta: Prejudicado, vide resposta 2.

5) Qual empresa foi contratada para a realização da revitalização dos viadutos? Qual o valor do contrato? Enviar cópia do contrato.

Resposta: Prejudicado, vide resposta 2.

Valinhos, 03 de julho de 2023.

JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI:28314285803

Assinado digitalmente por JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI:28314285803
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=10909663000167, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI:28314285803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.03 14:54:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI

Secretário de Licitações