



Resposta ao Requerimento nº 925/2023

Autoria: FRANKLIN, HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações referentes à resposta enviada ao Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos, sobre a empresa Deltec Equipamentos Industrias Ltda.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 14 de julho de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 11 de julho de 2023

OFÍCIO Nº 261/2023 - PRES/DAEV

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 925/2023 - *“Informações referentes à resposta enviada ao Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos, sobre a empresa Deltec Equipamentos Industrias Ltda.*

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao pedido formalizado informar quanto ao requerido:

1) Qual foi a resposta dada pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos sobre este assunto específico?

Conforme a Certidão nº 2/2023, o imóvel na Alameda Maria Tereza, nº 4.600, Dois Córregos, é desprovido de atendimento pelos sistemas de abastecimento de água e de rede coletora de esgotos do DAEV.

Apesar disso, o DAEV teve ciência do vazamento proveniente de fossa negra em 20 de abril de 2023. A Seção de Fiscalização, do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização fez vistoria no endereço em 20 de abril de 2023. Pelo DAEV foi emitido o Termo de Ocorrência de Irregularidades nº 38/2023 (JRCR) e, também, o Auto de Infração nº 001/2023.

Os documentos com as informações resultantes das vistorias realizadas seguem anexos a este Ofício à ciência.

Em tempo, informa-se que o DAEV – procurado por representante da empresa Deltec – também apresentou as possibilidades existentes, conforme a disponibilidade de redes públicas na região, compreendendo a possibilidade de



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

construção de rede de esgotos para atender ao imóvel ocupado pela empresa. Essa resposta segue como anexo deste Ofício à ciência.

Ademais, informa-se que em 21 de junho de 2023 foi realizada uma reunião que teve como objetivo a solução para se situação de vazamento de esgotos provenientes de fossa negra do imóvel na Alameda Maria Tereza, nº 4.600, Dois Córregos, de propriedade da Deltec Equipamentos Industriais Ltda. Participaram representantes da Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDUMA), do DAEV, da Deltec Equipamentos Industriais Ltda e de proprietário de área particular próxima.

Na reunião a Deltec explicou que queria cessar definitivamente a situação de vazamento de fossa negra no imóvel localizado na Alameda Maria Tereza, nº 4.600, que tem atingido a propriedade vizinha. Para tanto, foi informado que a Deltec protocolou no DAEV o processo nº 1199/2023, para requerer diretrizes à elaboração de projeto de esgotamento sanitário para tipo industrial. Esse processo foi enviado à análise do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização (DPOF), que explicou que há a possibilidade de passagem de rede coletora de esgotos para atendimento do imóvel, mas que haveria a necessidade de anuência dos proprietários vizinhos para passagem de viela sanitária e dentro da necessidade emergencial que a empresa tem para sanar a situação.

Foi apresentado pelo engenheiro da Deltec uma solução paliativa, de passagem de tubulação em cima de canaleta de imóvel de propriedade de terceiro, até que sejam obtidas as anuências dos proprietários de imóveis no entorno da Deltec para viabilização da rede pública coletora de esgotos.

Em suma, após a exposição das partes na reunião, a Deltec ficou responsável pela execução e pelos custos correlatos à ação em imóvel terceiro. Ainda foi acordado que se, por ventura, houver quaisquer incidentes ou problema no decorrer desse período, todos os custos e responsabilidade serão da Deltec, para que o proprietário de imóvel terceiro possa se proteger juridicamente e não arcar com situações adversas que possam ocorrer decorrente da solução provisória. Também foi concordado entre as partes particulares sobre redação de termo constando todas as responsabilidades e exigências.

Por fim, o engenheiro da Deltec ficou responsável por enviar o projeto da solução provisória à ciência do proprietário do imóvel terceiro, SDUMA e DAEV.



Ainda foi exposto que a SDUMA e o DAEV iniciariam com os pedidos de anuência dos proprietários dos imóveis, para que seja possível fazer o levantamento topográfico e a demonstração de proposta de projeto de passagem da rede coletora de esgotos.

As demais informações estão juntadas no Processo nº 12819/2023-PMV, que consta junto ao Departamento de Receitas, da Prefeitura de Valinhos. Sugere-se, assim, à Diretoria do Departamento de Assuntos Institucionais, para que os autos sejam disponibilizados às vistas do requerente, à ciência integral do histórico.

2) Quais providências foram tomadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos referente ao despejo irregular de esgoto na divisa da empresa com a Chácara Vovó Amélia?

Reitera-se que as informações acima prestadas e as estão juntadas no Processo nº 12819/2023-PMV, que consta junto ao Departamento de Receitas, da Prefeitura de Valinhos. Sugere-se, assim, à Diretoria do Departamento de Assuntos Institucionais, para que os autos sejam disponibilizados às vistas do requerente, à ciência integral do histórico.

3) Foi aberto processo administrativo? Se sim, enviar cópia.

Com o DAEV como requerente não, uma vez que as informações foram juntadas no Processo nº 12819/2023-PMV. Contudo, posiciona-se que no DAEV tramitam dois processos:

- nº 1103/2023: que tem como solicitante a própria Deltec Equipamentos Industriais Ltda e no qual foi solicitado pelo interessado prazo referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 38/2023.
- nº 1199/2023: tem como solicitante o engenheiro Fernando Tadeu Cherubim e beneficiário principal a Deltec Equipamentos Industriais Ltda (Alameda Maria Tereza, 4600, Bairro Dois Córregos), compreendendo pedido de fiscalização e aprovação de obra de regularização.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Cabendo aos órgãos do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis ao acesso à informação, assegurar a proteção da informação pessoal, também havendo a responsabilização se divulgada ou permitida a sua divulgação, ainda ponderando o que disciplina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o processo poderá ficar à disposição para vistas do vereador, no exercício de suas funções. As vistas poderão ser feitas no DAEV (Rua Orozimbo Maia, nº 1054, Vila Sônia), de segunda a sexta-feira, entre às 8h30 e 16 horas.

Sendo o que cabia a esta Autarquia informar, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.


Engº Walter Gasi
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

DRº MATHEUS MÁRCIO MARINELLI GONDIM GALBES

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta



OFÍCIO Nº 204/2023 – PRES/DAEV Valinhos, 26 de maio de 2023.

Ref.: Ofício nº 015/2023 - SSPC

Ao Ilmo Senhor Secretário,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, informar que por meio do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização, foi realizada vistoria em 20 de abril de 2023 e emitido o Termo de Ocorrência de Irregularidades nº38/2023 (JRCR) e o Auto de Infração nº 001/2023.

Considerando que conforme o Termo de Ocorrência de Irregularidades a empresa Deltec Equipamentos Industriais Ltda tinha 48 horas para eliminar o lançamento de esgoto à céu aberto. Após as 48 horas do prazo dado pelo fiscal José Ricardo, ainda houve outros episódios de vazamento na chácara vizinha, gerando assim o Auto de Infração nº 001/2023 na data de 15 de maio de 2023.

Conforme o Termo de Ocorrência de Irregularidades nº 38/2023 (JRCR), a empresa tinha até 20 de maio para eliminar o uso de fossa negra e construir a fossa séptica conforme as Normas da ABNT. No requerimento a empresa alega que obteve o projeto de construção de fossa séptica, mas que tal alternativa não se apresenta exequível em função do espaço e que contratou empresa de topografia para a extensão de aproximadamente 155 metros de rede coletora de esgoto para interligar na rede pública.

Em 07 de fevereiro de 2023 foi emitida a Certidão nº 02/2023, certificando que o imóvel sito à Alameda Maria Tereza, nº 4600, Bairro Dois Córregos, empresa Deltec Equipamentos Industriais Ltda, é



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

AUTARQUIA MUNICIPAL

desprovida de atendimento pelos sistemas de abastecimento de água e rede coletora de esgotos sanitários.

Em 23 de maio de 2023 a Sr.^a Maria Amélia, proprietária da chácara vizinha onde ocorre os vazamentos de esgoto, compareceu na Seção de Fiscalização desta Autarquia e informou que não há mais vazamento de esgoto pelo muro. Informou que restou apenas o solo úmido e que mesmo sem a presença de chuvas o solo permanece úmido.

Haja vista que a fiscalização de vazamento de fossa sanitária não está prevista na legislação e normas do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV), sugerimos o envio à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Sendo o que se apresenta ao momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.


Engº Walter Gasi
Presidente

Ao Ilmo. Senhor,
ARGEU ALENCAR DA SILVA
Secretário de Segurança Pública e Cidadania – Prefeitura de Valinhos
Rua João Bissoto Filho, 600, Bom Retiro, Valinhos, CEP 13275-410, Valinhos
Nesta



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

REF.: OFÍCIO Nº. 15/23 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

À PRESIDÊNCIA

Conforme manifestado pela Seção de Fiscalização, encaminho os autos para ciência e demais providências .

DPOF., em 23 de maio de 2023

ENG.º RICARDO ROGÉRIO GARDIN

Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização

Diretor



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

REF.: OFÍCIO Nº 15/23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO

Informo a V. Sa. que no dia 20 de abril de 2023 foi realizada a vistoria pelo fiscal José Ricardo Cruz Ramos e que foi emitido o Termo de Ocorrência de Irregularidades nº38/2023 (JRCR) e o Auto de Infração nº 001/2023.

Considerando que conforme o Termo de Ocorrência de Irregularidades a empresa Deltec Equipamentos Industriais Ltda tinha 48 horas para eliminar o lançamento de esgoto à céu aberto, informo que até o presente momento a empresa apenas contratou uma empresa de limpa fossa para esvaziamento da fossa; e que após as 48 horas do prazo dado pelo fiscal José Ricardo, ainda houve outros episódios de vazamento na chácara vizinha, gerando assim o Auto de Infração nº 001/2023 na data de 15 de maio de 2023.

Considerando que conforme o Termo de Ocorrência de Irregularidades nº 38/2023 (JRCR) tinha até o dia 20 de maio para eliminar o uso de fossa negra e construir a fossa séptica conforme as Normas da ABNT e que no requerimento a empresa alega que obteve o projeto de construção de fossa séptica mas que tal alternativa não se apresenta exequível em função do espaço e que contrataram empresa de topografia para a extensão de aproximadamente 155 metros de rede coletora de esgoto para interligar na rede pública.

Considerando que em 07 de fevereiro de 2023 foi emitida a Certidão nº 02/2023 certificando que imóvel sito à Alameda Maria Tereza, nº 4600, Bairro Dois



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Córregos, empresa Deltec Equip. Ind. Ltda é desprovida de atendimento pelos sistemas de abastecimento de água e rede coletora de esgotos sanitários.

Considerando que a fiscalização de vazamentos de fossa sanitária não está prevista na legislação e normas do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV); cabendo assim esse tipo de solicitação à Prefeitura Municipal de Valinhos, através dos órgãos responsáveis/competentes a fiscalização e demais providências.

Considerando também que no dia de hoje (23/05/2023) esteve nesta Seção de Fiscalização, a Sr^a Maria Amélia (chácara vizinha onde ocorre os vazamentos de esgoto), que nos informou que não há mais vazamento de esgoto pelo muro, restando apenas o solo úmido e que mesmo sem a presença de chuvas o solo permanece úmido.

Frente as considerações expostas acima essa Seção de Fiscalização ao que lhe cabe e ao que cabe às normas e Legislações do DAEV tomou as providencias necessárias; portanto sugiro o encaminhamento da presente C.I. para ciência e continuidade dos trâmites junto aos órgãos responsáveis.

Fiscalização, 23 de maio de 2.023.


Renata Eleandra Amgarten Zangrando
Chefe de Seção da Fiscalização



TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE Nº 38/2023 (JRCR):

CONF; RESOLUÇÃO ARES – PCJ Nº 451/2022 LEI MUNICIPAL Nº 4131/2007.

O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, através da Seção de Fiscalização, vem pelo presente Notificar o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, que:

Em atendimento a solicitação de reclamação de imóvel vizinho e após vistoria *in loco* ficou verificado as seguintes irregularidades, a saber:

- Lançamento de esgoto à céu aberto, devido avaria na fossa.
- Uso de fossa negra.

Medidas a serem tomadas pelo responsável do imóvel:

- Eliminar lançamento de esgoto à céu aberto.
- Eliminar uso de fossa negra e construir fossa séptica conforme Normas ABNT.

Para tanto esta Seção encaminha este Termo de Ocorrência de Irregularidade concedendo 30 dias de prazo para que seja cumprido o acima determinado sobre sanções das Legislações Vigentes caso não seja cumprido no prazo estipulado, visto que há extravasamento de esgoto sanitário em imóveis a jusante, causando transtornos a vizinhos.

Obs. " O vazamento de esgoto tem que ser eliminado em até 48 horas, pois além de contaminar o meio Ambiente, está colocando a saúde pública em risco.

Sem Mais.

Valinhos, 20 de Abril de 2023

À

Deltec Equipamentos Industriais Ltda

Alameda Maria Thereza, nº 4600 - Bairro Dois Córregos - Valinhos

José Ricardo Cruz Ramos

Fiscal de Saneamento

2122-4421 / 99256-6128

Jose.ramos@daev.org.br



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal


Nº 001/2023

AUTO DE INFRAÇÃO

Aos 11 dias do mês de MAIO de 2023 às 9:00 horas, EU, JOSÉ RICARDO CRUZ RAMOS, FISCAL de SANEAMENTO, Matrícula 1160, através da TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE nº 38/2023, verificou que no imóvel situado à Alameda Maria Tereza, Nº 4600, Bairro Dois Corregos, nesta cidade, ocorreu a seguinte infração:

NÃO CUMPRIU O DETERMINADO NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES acima citado, quanto ao derramamento de esgoto proveniente de "fossa" que se encontra danificada, e lançando esgoto à céu aberto, contaminando o meio ambiente e colocando a saúde de pessoas e animais em eminente risco; Estando sujeito às penalidades previstas na Lei nº 4131, de 01 de junho de 2007, Capítulo IV, ficando concedido o prazo de 15 (quinze) dias para defesa ou impugnação deste AUTO, de acordo com a legislação vigente, no endereço Av. Orozimbo Maia, 1054 - Jd. Pinheiros - de Segunda-Feira à Sexta Feira das 9:00h às 16:00h.

Valinhos, 15 MAIO 2023



JOSÉ RICARDO C. RAMOS - FISCAL DE SANEAMENTO

Ciente em 15/05/2023

RG: _____

assinatura e identificação do autuado

OBS: *deixar motivo detalhado e número de processo*
a não pagar por não receber a 1ª visita e
ATESTO E PDU DO NESTE AUTO DE INFRAÇÃO.


10:00 AM
15/05/23



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

REF.: OFÍCIO Nº. 15/23 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

À SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Para conhecimento e manifestação.

DPOF., em 15 de maio de 2023

ENG.º RICARDO ROGÉRIO GARDIN

Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização

Diretor



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

"REF: Ofício nº 015/2023 – Secretaria de Segurança Pública e Cidadania"

AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO:

Encaminho o Ofício em referência para conhecimento e manifestação.
PRES., em 8 de maio de 2023.


Eng.º WALTER GASI
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



GUARDA CIVIL MUNICIPAL

BO GCM Nº: 366/23 BO PC nº: _____ SOLICITAÇÃO Nº: _____ DATA: 24/04/2023
GUARNIÇÃO: SUBINSP. Atus - Medeiros VTR: 308

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

01 VIA CECOM 02 DIRETAMENTE À GUARNIÇÃO 03 GUARNIÇÃO DEPAROU COM A OCORRÊNCIA

DADOS DA OCORRÊNCIA

NAT. DA OCORRÊNCIA: INFRAÇÃO AMBIENTAL CÓD: I-01
ENDEREÇO: Alameda Flavia LT B 18/17, 19 Nº: _____
BAIRRO: II Cordeiros MUNICÍPIO: Valinhos UF: SP
DATA DO FATO: 24/04/23 HR DO FATO: 12 H 20 HR LOCAL: 12 H 40 HR FINAL: 15 H 20

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

CONDIÇÃO DO ENVOLVIDO: V VÍTIMA A AUTOR AV AVERIGUADO IN INDICIADO RL REPRES. LEGAL
MI MENOR INFRATOR T TESTEMUNHA O OUTRO:

Nº 01 CONDIÇÃO: V. NOME COMPLETO: Maria Amelia Doretto F.D. Aguiar Leite
PAI: Abel Ferreira D. Aguiar MÃE: Rosa Doretto D. Aguiar
RG: 5 159.835-8 UF: SP DATA NASC.: 29/08/53 FONE: (19) 99973475
CPF/CNPJ: 036110238-65 PROFISSÃO: Arquiteta
NATURALIDADE: Sao Paulo UF: SP ESCOLARIDADE: Superior
ESTADO CIVIL: Divorciada RAÇA: Branca SEXO: Feminino
ENDEREÇO: Alameda Flavia LT B 18/17, 19 Nº: _____
BAIRRO: Dois Cordeiros MUNICÍPIO: Valinhos UF: SP

VERSÃO DO ENVOLVIDO: No dia 15 de abril em reunião em
Vareamento de registro de matrícula por irregularidade no
processo de abertura de empresa que faz diversos
comércio, turismo e Verifiquei por parte da
empresa e qual está permitindo-me a sala para
as 11 horas das 11 horas e 15 minutos desta
hora e interrompido desde que venha a comparecer
de, não sei dizer, quando começar.
Tenho contato com a empresa por telefone mas
consequente, no dia 16 de março por contato
direto e falei com Sr. Flávia que me explicou
de matrícula que faz contato com a Direção
que autorizou a abertura de empresa. Foi necessário
de vareamento constatar a gravidade e como houve
que a empresa não poderia fazer contato com
nao recebeu este contato no dia 18 fiz a
contato com a empresa, falei com Sr. Flávia

ASSINATURA
PREENCHER EM LETRA DE FORMA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



GUARDA CIVIL MUNICIPAL

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

CONDIÇÃO DO ENVOLVIDO: V VÍTIMA A AUTOR AV AVERIGUADO IN INDICIADO RL REPRES. LEGAL
 MI MENOR INFRATOR T TESTEMUNHA O OUTRO:

Nº _____ CONDIÇÃO: _____ NOME COMPLETO: _____

PAI: _____ MÃE: _____

RG: _____ UF: _____ DATA NASC.: ____/____/____ FONE: () _____

CPF/CNPJ: _____ PROFISSÃO: _____

NATURALIDADE: _____ UF: _____ ESCOLARIDADE: _____

ESTADO CIVIL: _____ RAÇA: _____ SEXO: _____

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

BAIRRO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____

VERSÃO DO ENVOLVIDO: _____

ASSINATURA

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

CONDIÇÃO DO ENVOLVIDO: V VÍTIMA A AUTOR AV AVERIGUADO IN INDICIADO RL REPRES. LEGAL
 MI MENOR INFRATOR T TESTEMUNHA O OUTRO:

Nº _____ CONDIÇÃO: _____ NOME COMPLETO: _____

PAI: _____ MÃE: _____

RG: _____ UF: _____ DATA NASC.: ____/____/____ FONE: () _____

CPF/CNPJ: _____ PROFISSÃO: _____

NATURALIDADE: _____ UF: _____ ESCOLARIDADE: _____

ESTADO CIVIL: _____ RAÇA: _____ SEXO: _____

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

BAIRRO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____

VERSÃO DO ENVOLVIDO: _____

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



GUARDA CIVIL MUNICIPAL

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

CONDICÃO DO ENVOLVIDO: V VÍTIMA A AUTOR AV AVERIGUADO IN INDICIADO RL REPRES. LEGAL MI MENOR INFRATOR T TESTEMUNHA O OUTRO:

Nº CONDIÇÃO: NOME COMPLETO:

PAI: MÃE:

RG: UF: DATA NASC.: FONE: ()

CPF/CNPJ: PROFISSÃO:

NATURALIDADE: UF: ESCOLARIDADE:

ESTADO CIVIL: RAÇA: SEXO:

ENDEREÇO: Nº:


BAIRRO: MUNICÍPIO: UF:

VERSÃO DO ENVOLVIDO:

ASSINATURA

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Table with 3 columns: VEÍCULO 01, VEÍCULO 02, VEÍCULO 03. Rows include fields for RENAVAL, PLACA, MUNICÍPIO, CHASSI, MARCA, MODELO, ESPÉCIE / TIPO, CATEGORIA, COR, Nº CNH - CAT, VENCIMENTO EXAME MÉDICO, and PONTOS DE IMPACTO TOTAL.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CARACTERÍSTICA DO LOCAL <input type="checkbox"/> VIA PÚBLICA <input type="checkbox"/> ESTAB. PÚBLICO <input type="checkbox"/> ESTAB. PRIVADO <input checked="" type="checkbox"/> DOMICÍLIO <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO <input checked="" type="checkbox"/> PRESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO PRESERVADO	PREENCHER EM TODAS AS OCORRÊNCIAS ILUMINAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> LUZ SOLAR <input type="checkbox"/> ENTARDECER <input type="checkbox"/> AMANHECER <input type="checkbox"/> NOITE COM LUZ ARTIFICIAL <input type="checkbox"/> NOITE SEM LUZ ARTIFICIAL	TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> NEBLINA <input type="checkbox"/> CHUVA
---	---	---

TIPO DE ACIDENTE <input type="checkbox"/> COLISÃO <input type="checkbox"/> ABALROAMENTO <input type="checkbox"/> CHOQUE <input type="checkbox"/> TOMBAMENTO <input type="checkbox"/> ENGAVETAMENTO <input type="checkbox"/> ATROPELAMENTO PED <input type="checkbox"/> ATROPELAMENTO ANIM	PREENCHER EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO		SEMÁFORO <input type="checkbox"/> OPERANDO <input type="checkbox"/> DESLIGADO <input type="checkbox"/> DEFEITUOSO <input type="checkbox"/> INEXISTENTE OUTRAS FORMAS DE SINALIZAÇÃO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO QUAIS? _____
	TIPO DE PISTA <input type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> PARALELEPÍEDO <input type="checkbox"/> CONCRETO <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> CASCALHO	CONDIÇÕES DA PISTA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> MOLHADA <input type="checkbox"/> INUNDADA <input type="checkbox"/> ESBURACADA <input type="checkbox"/> ENLAMEADA <input type="checkbox"/> OLEOSA <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA <input type="checkbox"/> EM OBRAS <input type="checkbox"/> INTERROMPIDA	

RELATÓRIO DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Area for reporting the incident details, currently blank with a diagonal line.

VTR DE APOIO: _____ NOME ENCARREGADO: _____ NOME MOTORISTA: _____

ELABORADO POR: SUBINSP ATULIS INSPETOR: Atul Augusto ASSINADO/SP

AUTENTICAÇÃO Valinhos, 27 de 08 de 2022 SUBCOMANDANTE DA GCM: Breno Lima Medeiros



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



GUARDA CIVIL MUNICIPAL

BO GCM Nº: 366 BO PC nº: SOLICITAÇÃO Nº: DATA: 24/04/2023
GUARNIÇÃO: SUBINT. Atus - Medeiros VTR: 308

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

01 VIA CECOM 02 DIRETAMENTE À GUARNIÇÃO 03 GUARNIÇÃO DEPAROU COM A OCORRÊNCIA

DADOS DA OCORRÊNCIA

NAT. DA OCORRÊNCIA: Imposição Ambiental CÓD: 1.01
ENDEREÇO: Alameda Flavia LT B 18 LT 19 Nº:
BAIRRO: IT Corregos MUNICÍPIO: Valinhos UF: SP
DATA DO FATO: 24/04/23 HR DO FATO: 12 H 20 HR LOCAL: 12 H 40 HR FINAL: 15 H 20

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

CONDIÇÃO DO ENVOLVIDO: V VÍTIMA A AUTOR AV AVERIGUADO IN INDICIADO RL REPRES. LEGAL
MI MENOR INFRATOR T TESTEMUNHA O OUTRO:

Nº 01 CONDIÇÃO: V NOME COMPLETO: Maria Amelia Duarte F.D. Aguiar Leite
PAI: Abel Ferraz D. Aguiar MÃE: Rosa Duarte D. Aguiar
RG: 5.159.835-8 UF: SP DATA NASC.: 29/08/57 FONE: (19) 997923475
CPF/CNPJ: 036.110.218-65 PROFISSÃO: Arquiteta
NATURALIDADE: São Paulo UF: SP ESCOLARIDADE: Superior
ESTADO CIVIL: Divorçada RAÇA: Branca SEXO: Feminino
ENDEREÇO: Alameda Flavia LT. 18 B. LT. 19 Nº:
BAIRRO: IT Corregos MUNICÍPIO: Valinhos UF: SP

VERSÃO DO ENVOLVIDO: Faltou com a Sra. Alessandra do Adorno
Arretiva, expliquei a situação e enviei a Maria
Rosa Duarte, e que se responsabilizou a empresa a
Diretoria. Devido a quantidade de contatos
com o SAEI, enviei um e-mail no local
e notificaram a empresa, porém não obtive
do R.H. da empresa, porém na quarta-feira
em 12/04/23 a situação com a empresa e
de imediato a despesa na escota, pois
que respensarem pelas da empresa, mesmo
deixar a quantidade de situação, inclusive
porém a multa não está apresentando resultados.

ASSINATURA

PREENCHER EM LETRA DE FORMA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



GUARDA CIVIL MUNICIPAL

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS


CONDICÃO DO ENVOLVIDO: V VÍTIMA A AUTOR AV AVERIGUADO IN INDICIADO RL REPRES. LEGAL
MI MENOR INFRATOR T TESTEMUNHA O OUTRO:

Nº CONDIÇÃO: NOME COMPLETO:
PAI: MÃE:
RG: UF: DATA NASC.: FONE: ()
CPF/CNPJ: PROFISSÃO:
NATURALIDADE: UF: ESCOLARIDADE:
ESTADO CIVIL: RAÇA: SEXO:
ENDEREÇO: Nº:
BAIRRO: MUNICÍPIO: UF:
VERSÃO DO ENVOLVIDO:

ASSINATURA

VEICULOS ENVOLVIDOS

Table with 3 columns: VEÍCULO 01, VEÍCULO 02, VEÍCULO 03. Rows include: RENAVAL, PLACA, MUNICÍPIO, CHASSI, MARCA, MODELO, ESPÉCIE / TIPO, CATEGORIA, COR, Nº CNH - CAT, VENCIMENTO EXAME MÉDICO, PONTOS DE IMPACTO TOTAL.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA




GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CARACTERÍSTICA DO LOCAL <input type="checkbox"/> VIA PÚBLICA <input type="checkbox"/> ESTAB. PÚBLICO <input type="checkbox"/> ESTAB. PRIVADO <input checked="" type="checkbox"/> DOMICÍLIO <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO <input checked="" type="checkbox"/> PRESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO PRESERVADO	PREENCHER EM TODAS AS OCORRÊNCIAS ILUMINAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> LUZ SOLAR <input type="checkbox"/> ENTARDECER <input type="checkbox"/> AMANHECER <input type="checkbox"/> NOITE COM LUZ ARTIFICIAL <input type="checkbox"/> NOITE SEM LUZ ARTIFICIAL	TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> NEBLINA <input type="checkbox"/> CHUVA
---	---	---

TIPO DE ACIDENTE <input type="checkbox"/> COLISÃO <input type="checkbox"/> ABALROAMENTO <input type="checkbox"/> CHOQUE <input type="checkbox"/> TOMBAMENTO <input type="checkbox"/> ENGAVETAMENTO <input type="checkbox"/> ATROPELAMENTO PED <input type="checkbox"/> ATROPELAMENTO ANIM	PREENCHER EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO TIPO DE PISTA <input type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> PARALELEPÍEDO <input type="checkbox"/> CONCRETO <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> CASCALHO	CONDIÇÕES DA PISTA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> MOLHADA <input type="checkbox"/> INUNDADA <input type="checkbox"/> ESBURACADA <input type="checkbox"/> ENLAMEADA <input type="checkbox"/> OLEOSA <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA <input type="checkbox"/> EM OBRAS <input type="checkbox"/> INTERROMPIDA	SEMÁFORO <input type="checkbox"/> OPERANDO <input type="checkbox"/> DESLIGADO <input type="checkbox"/> DEFEITUOSO <input type="checkbox"/> INEXISTENTE
			OUTRAS FORMAS DE SINALIZAÇÃO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO QUAIS? _____

RELATÓRIO DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 Solicitadas via Cecam esta guarnição deslocou-se até o endereço citado para averiguar possível ocorrência envolvendo o veículo amarelo no local após falar com o condutor qualificado pelo passageiro perito e substituído conforme nos relatos por este qualificado.

VTR DE APOIO: _____	NOME ENCARGADO: _____	NOME MOTORISTA: _____
ELABORADO POR: SUBINSP ATUS GCM	INSPETOR: Atus Augusto Subinspetor Guarda Civil Municipal Valinhos ASSINATURA	AUTENTICAÇÃO Valinhos, 27 de 04 de 2009 Bruno Lima Melero Subcomandante Guarda Civil Municipal SUBCOMANDANTE DA GCM



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia municipal

CERTIDÃO Nº 32/2023

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO

Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, Autarquia Municipal criada pela Lei nº 833 de 12 de agosto de 1970, com sede à Rua Orazimar Maia, nº 1354 - Vila Sonia, Valinhos - S.P., com CNPJ nº 44.635.233/0001-36, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização - Eng. Ricardo Rogério Gardin, e de outro lado DEITEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ nº 015.516/0001-58

DEITEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, para fins de apresentação à CETESB, conforme solicitação formulada e manifestação da Seção de Fiscalização através do expediente administrativo desta Autarquia, protocolado sob nº 314/2023, que:

O imóvel sito à Alameda Maria Tereza nº. 4600 - Lote 05 - Quadra 2 - Bairro Dois Corregos nesta cidade de Valinhos é desprovido de atendimento pelos sistemas públicos de água e rede de esgotos sanitários
Sito à Alameda

Por ser a expressão da verdade, eu, Eng. Ricardo Rogério Gardin, Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização, expede a presente Certidão em 03 (três) vias de igual forma e teor, para que a mesma produza seus efeitos de direito.

Valinhos, aos 07 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.100.1012





DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

PROT. Nº 12819/2023

FLS. Nº 55

RUBRICA ✓

Processo nº: 12819/2023

Requerente: Departamento de Meio Ambiente e Bem Estar

Assunto: Denúncia de vazamento de esgoto na empresa Deltec pelo muro de divisa com Chácara Vovó Amélia

DESPACHO ORDINATÓRIO

Ao **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO:**
remeto os presentes autos para análise e manifestação, nos termos solicitados às fls.
53 e 54.

DAEV/PRES., em 24 de maio de 2023.

Eng.º WALTER GASI
Presidente



À DIVISÃO DE PROJETOS

Para análise e manifestação.

DPOF., em 25 de maio de 2023.

ENG.º RICARDO ROGÉRIO GARDIN

Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização

Diretor



12/19/23
57
J

Ao Diretor do D.P.O.F.

Informo a V. S. que o representante da empresa Deltec compareceu nesta Autarquia para obter esclarecimentos sobre a possibilidade de construção de rede de esgotos para atender ao imóvel ocupado pela empresa, quando foram apresentadas as possibilidades existentes, conforme a disponibilidade de redes públicas na região. Desta forma, a empresa contratou topografia para estudo de implantação de rede e apresentou nesta autarquia para análise.

Foi informado que o projeto de rede coletora previa a construção da rede nos fundos do lote em faixa de viela sanitária a ser instituída conforme indicado às fls 18 e 19 do presente P.A. Para a construção desta rede será necessário obter a autorização de todos os proprietários envolvidos para construção da rede e a devida instituição de faixa de viela sanitária nos lotes.

Doravante, também foi dada a possibilidade de se construir a rede de esgotos em direção à alameda Flávia, onde também já foi implantada a rede de esgotos, numa extensão menor, porém com necessidade de correção do terreno vizinho à esquerda, com construção de muro de arrimo e pequeno aterro.

Este diretor esteve no local para averiguação, quando foi conversado com os proprietários envolvidos, inclusive com o proprietário de fundo do lote da empresa onde está estabelecida a empresa Deltec, apresentando a eles a solução de construção da rede em direção à alameda Flávia, inclusive com o direcionamento das águas pluviais coletadas nos imóveis de montante.

Após consenso entre os proprietários presentes, foi acordado que a empresa Deltec apresentaria o projeto executivo da obra e que o protocolasse nesta Autarquia para aprovação e fiscalização da obra, assim como a anuência dos proprietários envolvidos para a instituição da faixa de viela sanitária e construção das redes de esgotos e galerias pluviais. O profissional contratado pela empresa para efetuar este projeto já esteve nesta autarquia para obter esclarecimentos para o projeto e protocolou pedido de aprovação e fiscalização da obra nesta Autarquia sob Prot. nº 1199/2023.

Div. Projetos, aos 14 de Junho de 2.023.

Engº Luiz Henrique Parodi
Diretor da Div. Projetos



13/06/23
53

À PRESIDÊNCIA

Considerando o despacho do Diretor da Divisão de Projetos, encaminho os autos para conhecimento das providências.

Cabe destacar que a empresa DELTEC protocolou o PA DAEV nº. 1103/2023, solicitando prazo referente ao TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) nº. 38/2023 o qual está sob análise da Procuradoria desta Autarquia.

DPOF., em 14 de junho 2023

ENG. RICARDO ROGÉRIO GARDIN

Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização

Diretor