



Resposta ao Requerimento nº 942/2023

Autoria: MAYR

Assunto: *Informações sobre árvore na Rua Lino Buzatto, altura do nº 422.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 22 de agosto de 2023.


LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Fls. Nº	Rubrica
Proc. Nº	

Laudo de vistoria

Protocolo	Requerimento nº 942/2023
Requerente	Vereador Luiz Mayr Neto
Endereço	Av. Lino Buzato, 422
Bairro	Jardim Pinheiros
Data	17/08/2023
Motivo da solicitação	Risco à segurança



NATIVA

Espécie	Aroeira-pimenteira (<i>Schinus terebinthifolia</i>)
Altura	8m
DAP	20cm

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de aroeira-pimenteira (*Schinus terebinthifolia*), em que foram realizadas diversas podas, prejudicando o desenvolvimento do exemplar. Sua bifurcação possui fissuras e chance de quedas de galhos significativos. Novas podas apenas adiarão o problema, uma vez que a árvore se encontra abaixo da faixa.

Além disso, foram observados danos ao patrimônio público, como rachaduras na calçada. Também foram observados alguns galhos secos

Opinamos pelo deferimento da **substituição** da árvore por outra árvore nativa adequada ao local.

Engº Agrônomo

Laércio Ronaldo Falsarella

CREA - SP 50.517.820/41

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa. Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



PREFEITURA DE VALINHOS

Fls. Nº	Rubrica
Proc. Nº	

Em resposta ao requerimento 942/2023 de autoria do Vereador **Gabriel Bueno**,
informo:

1. Tomamos conhecimento por este requerimento.
 2. Conforme laudo em anexo, opinamos pela substituição do exemplar arbóreo.
 3. Substituição do exemplar.
 4. Sim. Em anexo.
- Valinhos, 17 de agosto de 2023.

Engº. Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117

Fernanda Capuvilla
Diretora Depto. de Praças e Jardins
SSP/PMV