



Resposta ao Requerimento nº 1133/2023

Autoria: MAYR

Assunto: *Informações sobre árvore na Rua Fernão Dias, altura do nº 105, Bairro Santo Antônio.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 29 de agosto de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Laudo de vistoria

Protocolo	Requerimento nº 1133/2023
Requerente	Vereador Luiz Mayr Neto
Endereço	Rua Fernão Dias, 105
Bairro	Santo Antônio
Data	28/08/2023
Motivo da solicitação	Risco de queda



NATIVA

Espécie	Aldrigo
Altura	10
DAP	30cm

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de aldrigo (*Pterocarpus violaceus*). Trata-se de um exemplar sob fiação, com fios entrelaçados na copa. A copa sofreu diversas podas no decorrer de seu desenvolvimento, prejudicando-o. Há danos à guia e ao mosaico portugueses. Apresenta inclinação significativa, gerando risco de queda significativo. Opino pelo **deferimento da remoção** do exemplar.

Engº Agrônomo
Laércio Ronaldo Falsarella
CREA - SP 50.611.890/41

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa. Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico. Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.




PREFEITURA DE
VALINHOS


Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

Em resposta ao requerimento 1133/2023 de autoria do Vereador **Luiz Mayr Neto**, informo:

1. Tomamos ciência através deste requerimento.
2. Sim, remoção. Entrará na lista de pendências e será realizado em ordem cronológica, conforme manda a legislação municipal.
3. Prejudicado.
4. Sim, vistoria realizada.

Valinhos, 29 de agosto de 2023.


Fernanda H. Capuvilla
Diretora do Depto. de Praças e Jardins
SSP/PMV


Eng° Agrônomo
Laércio Ronaldo Falsarella
CREA - SP 50 611 890 41


Eng. Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117