



**Resposta ao Requerimento nº 1576/2023**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

**Assunto:** *Informações sobre escoamento de água pluvial na Avenida Olga Pogetti Vieira.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 16 de novembro de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



**À S.S.P.,**

Em atendimento ao Requerimento nº 1576/2023, solicitando informações sobre escoamento de água pluvial na Av. Olga Pogetti Vieira, informo que:

*1- Pode explicar se ocorreu alguma transferência de propriedade da área em questão?*

Resposta: Prejudicada.

*2- Foram implementadas medidas específicas para reduzir os impactos das águas pluviais na área em questão?*

Resposta: Não.

*3- Na afirmativa, quais ações foram realizadas?*


Resposta: Prejudicada.

*4- Na negativa, visto que em resposta ao requerimento nº 1.952/2022, a Secretaria de Serviços Públicos comunicou que estaria fazendo um levantamento sobre o poderia ser feito no local, por qual motivo não houve avanço? Justifique.*

Resposta: Até a presente data não foi possível fazer os levantamentos necessários, para mitigar os efeitos das chuvas. Não há orçamento.

D.I.U., em 07 de novembro de 2023.

  
Eng.º Caio Cesar Ceccherini.  
Diretor D.I.U./S.S.P.  
C.R.E.A.: 060160791-4

  
Eng.º Mário Ivo Mengon  
Secretário da S.S.P./P.M.V.  
C.R.E.A.: 5060187117