



Resposta ao Requerimento nº 1657/2023

Autoria: TUNICO

Assunto: *Informações quanto a falta de limpeza no bueiro da Avenida Mario Franco de Camargo no Bairro São Luiz.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 22 de novembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



À S.S.P.,

Em atendimento ao Requerimento nº 1657/2023, solicitando informações quanto à falta de limpeza do córrego da Avenida Mario Franco de Camargo no Bairro Jardim São Luiz, informo que:

- *Porque há três anos não se faz limpeza do córrego e a desobstrução da passagem da água sob a Rua Mercedio Pazolli?*

Resposta: Prejudicada.

- *Está no cronograma da secretaria responsável a execução do trabalho?*

Resposta: Colocaremos o desassoreamento do córrego na programação deste Departamento de Infraestrutura Urbana.

- *Caso positivo, Para quando?*


Resposta: Dentro de 03 meses.

- *Caso negativo, Justificar.*

Resposta: Prejudicada.

D.I.U., em 17 de novembro de 2023.


Engº Caio Cesar Ceccherini.
Diretor D.I.U./S.S.P.
C.R.E.A.: 060160791-4


Eng.º Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./P.M.V.
C.R.E.A.: 5060187117



PREFEITURA DE **VALINHOS**


Requerimento nº 1657/2023

Em atenção ao Requerimento nº 1657/2023, de autoria do Antonio Soares Gomes Filho.

- Informo que os serviços de roçada no local são atendidos periodicamente e está no cronograma do DMLP/SSP para o dia 30/11/2023.

DMLP/SSP, em 17 de novembro de 2023.


Anderson Alves Ribeiro
Diretor do DLP/SSP


Eng.º Civil Mário Ivo Mengon
Secretário da SSP