Resposta ao Requerimento nº 1653/2023

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações sobre a manutenção das grades de proteção do Centro de Lazer do Trabalhador Ayrton Senna da Silva.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 30 de novembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Resposta nº 2 ao Requerimento nº 1653/2023 - Processo 7052/2023 Este documento foi assinado digitalmente por LUCIMARA ROSSI DE GODOY:29281705885 em 05/12/2023 às 11:15:43, e pode conter outras assinaturas. Para ver o arquivo original e a(s) assinatura(s) acesse http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/documentos/autenticar e informe a chave: 0X9P-5VMG-5Y02-7UFK

PREFEITURA DE
VALINHOS

Ref. ao Processo Administrativo nº 25.602/2023
Requerimento nº 1653/2023

AO DEPTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/SECRETARIA DE GOVERNO

Em complemento às informações prestadas pela Secretaria de Serviços Públicos quanto ao Centro de Lazer do Trabalhador "Ayrton Senna da Silva" – CLT, destacamos que há uma zeladoria no local em prontidão para atender e/ou sanar qualquer ocorrência, visando manter o espaço seguro, limpo e agradável para todos os usuários.

Ressaltamos também que qualquer reparo e/ou manutenção no espaço são realizados de forma cautelosa, evitando riscos e perigo aos frequentadores.

SA, em 29 de novembro de 2023.

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Administração

Em atendimento ao requerimento do nobre edil, informo:

1) Este Departamento tem conhecimento de que parte do alambrado do CLT ao lado da Rodovia Flávio de Carvalho e outra parte do alambrado que fica em frente a empresa FBF caíram e já estamos providenciando os reparos. Quanto aos alambrados que protegem a pista de caminhada, tombaram devido a erosões do solo próxima à lagoa, mas já foram posicionados de volta no local.

2) Os danos foram causados pro galhos de árvores que caíram sobre os alambrados no entorno do CLT e os alambrados no entorno da lagoa tombaram devido a erosões do solo próxima à lagoa, ocasionadas por fortes e chuvas e ventos que vem ocorrendo na nossa região há alguns meses.

3) Não existe ações preventivas neste Departamento para evitar mais danos. O Departamento de Infraestrutura foi acionado para verificar as erosões e tomar providências dentro de sua área de atuação.

4) As telas externas foram amarradas para não atrapalhar a passagem de pedestres, até que a empresa contratada providencie os reparos. As telas ao lado da lagoa foram reposicionadas de volta no local, porém, como há erosões embaixo, erosões essas que precisam ser resolvidas através da contratação de uma empresa especializada para tal, podem apresentar novas quedas.

5) não temos como precisar data de início e conclusão dos reparos do alambrado da lagoa, tendo em vista que será necessário trabalhos de contenção da encosta que está erodindo, trabalho esse que não dispomos de mão de obra especializada para isso, sendo necessário contratação de empresa através de licitação.

6) Nesse departamento não existem planos para informar os frequentadores do local. Cabe esclarecer que a administração do CLT cabe à Secretaria da Administração, sendo de responsabilidade dessa Secretaria somente a manutenção do espaço público.

7) A academia ao ar livre não possui grade de proteção.

8) Prejudicado

9) São feitas vistorias por servidor designado quando da solicitação de algum problema no CLT, e apurado as necessidades, é aberto pedido às empresas contratadas para execução de alambrados, desde que haja dotação orçamentária no momento. Atualmente não dispomos de dotação para execução de nenhum serviço de alambrado, com exceção das mencionadas no início, que já haviam sido empenhadas há alguns dias.

10) Não.

11) Sim, conforme já esclarecido acima.

12) Há nesse Departamento grande demanda de serviços, pouca mão de obra para execução, bem como falta de recursos financeiros para execução de muitas demandas.
13) Prejudicado
14) Prejudicado

D.M., em 23 de novembro de 2.023

Fábio Altair Miguel
Diretor do D.M. / S.S.P.

P/ Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P.