



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1786/2023

EMENTA: Informações sobre a nova calçada no entorno do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Considerando a recente informação veiculada pelo site da Prefeitura Municipal de Valinhos acerca da conclusão da nova calçada no entorno do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, que destacou a melhoria na acessibilidade local e a facilitação das caminhadas dos moradores devido a problemas anteriores com trincas e raízes, fomos abordados por munícipes. Estes nos relataram que a mencionada revitalização não abrangeu completamente a totalidade do perímetro do parque, deixando a calçada na Rua Dr. Fernando Leite Ferraz sem os devidos reparos, uma vez que ainda apresenta elevação e rachaduras ocasionadas pelas raízes das árvores.

Diante dessa situação, os munícipes solicitam que a municipalidade prossiga efetivamente com os trabalhos, assegurando a conclusão integral do serviço e a devida manutenção da calçada na referida via. Ressaltamos a importância desse pedido, visto que a qualidade do espaço público é vital para o bem-estar e segurança dos cidadãos.

Para mais informações, consulte o link da notícia:
<https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/55940/acessibilidade-prefeitura-conclui-nova-calcada-no-entorno-do-parque-municipal>

O vereador **FRANKLIN**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, os seguintes pedidos de informações: (fotos em anexo)

1) Enviar informações detalhadas sobre o escopo original do projeto de revitalização da calçada no entorno do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini?



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

2) A municipalidade está ciente das condições atuais da calçada na Rua Dr. Fernando Leite Ferraz, mencionada pelos munícipes?

3) Existem planos ou cronogramas para a conclusão dos reparos necessários nessa área específica?

4) Houve uma avaliação do impacto das condições da calçada na Rua Dr. Fernando Leite Ferraz sobre a segurança e mobilidade dos moradores locais?

5) Existem prazos definidos para a conclusão dos reparos na Rua Dr. Fernando Leite Ferraz?

6) O projeto original inclui medidas para garantir a acessibilidade universal na calçada? Como estão sendo consideradas as necessidades de pessoas com mobilidade reduzida?

7) Qual foi o valor total investido na implementação da nova calçada no entorno do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini?

8) Enviar o desdobramento do orçamento relacionado à nova calçada, incluindo os principais itens de despesa?

9) Quem foi a empresa ou entidade responsável pela execução da obra da nova calçada?

10) Como foi conduzido o processo de seleção da empresa executora?

11) Qual era o prazo originalmente estabelecido para a conclusão da obra da calçada no entorno do Parque Municipal?



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

12) A obra foi concluída dentro do prazo inicialmente previsto?

13) Por que a calçada da Rua Dr. Fernando Leite Ferraz não foi incluída no escopo da obra original?

14) Existem planos para estender a revitalização da calçada a essa área específica?

15) Foi realizada uma avaliação prévia para identificar as áreas prioritárias que necessitavam de intervenção? Qual foi o critério utilizado?

Justificativa:

Moradores dessa região procuraram este vereador para solicitar providências.

Valinhos, 04 de dezembro de 2023.

Franklin Duarte de Lima
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

