



Resposta ao Requerimento nº 187/2024

Autoria: SIMONE BELLINI

Assunto: *Informações sobre prédio inacabado e abandonado na Avenida Invernada em condição de criadouros do mosquito Aedes aegypti.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 18 de março de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 1- 3.470/2024

De: Joao V. - SS

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 08/03/2024 às 16:24:09

Setores envolvidos:

SS, SG-DRI

REQUERIMENTO VEREADOR 187/24

Segue anexo resposta requerimento nº 187/2024.

—

Joao Gabriel Vieira

Secretário da Saúde

em exercício

Anexos:

Resposta_requerimento_n_187_2024.pdf



Em resposta ao Requerimento nº 187/2024 da Sra. Vereadora Simone Bellini, que questiona se é do conhecimento da municipalidade que o prédio inacabado e abandonado localizado na Avenida Invernada em frente a faculdade Anhanguera está com poças de água devido as chuvas, ou seja, água parada, condição que tem gerado criadouros do mosquito *Aedes aegypti* causador da dengue?


- 1) É do conhecimento da municipalidade que o prédio inacabado e abandonado localizado na Avenida Invernada em frente a faculdade Anhanguera está com poças de água devido as chuvas, ou seja, água parada, condição que tem gerado criadouros do mosquito *Aedes aegypti* causador da dengue?

Sim.

- 2) Se sim, quais providencias e ações que estão sendo realizadas para extinguir tal cenário?

Estivemos presentes no prédio no dia 23/02/2024, realizando vistorias e notou-se que não havia criadouros no local, apenas águas estagnadas provenientes de chuvas recentes, o que não representava risco à saúde pública. Mesmo assim, foi colocado larvicida no local como forma de prevenção.

Valinhos, 05 de março de 2024


Marli Ap. Silva
Div. Vig. em Zoonoses
Diretora


Claudia M. Santos
Depto. Vigilância em Saúde
Diretora


João Gabriel Vieira
Secretário de Saúde
Em exercício