



Resposta ao Requerimento nº 241/2024

Autoria: ALEXANDRE "JAPA"

Assunto: *Informações sobre a árvore na Rua Domingos Filigoi, número 767, Jardim São Marcos.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 21 de março de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 3- 3.891/2024

De: Rodolfo M. - SSP-DGZ-DAVM

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 14/03/2024 às 12:27:30

Setores envolvidos:

SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-DAVM, SSP-DGZ-EXP

REQ VEREADOR 241

Boa tarde,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Alexandre Japa, informamos:

- 1) Sim. Laudo em anexo.
- 2) Não há previsão. A execução da poda segue a Lei Municipal nº 6.084/2023.
3. Prejudicado.

Att.,

Rodolfo Melo

—

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo

Anexos:

Laudo_Poda_Pata_de_vaca_Rua_Domingos_Filigoi_n_767.pdf



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

Laudo de vistoria

Protocolo	Requerimento nº 241/2024
Requerente	Vereador Alexandre Japa
Endereço	Rua Domingos Filigoi, nº 767
Bairro	Jardim São Marcos
Data	13/03/2024
Motivo da solicitação	Avaliação de árvore



EXÓTICA

Espécie	Pata-de-vaca (<i>Bauhinia alba</i>)
Altura	7m
DAP	30cm

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

No local foi vistoriado um exemplar de Pata-de-vaca (*Bauhinia alba*).

Possui copa típica, ampla, densa e estável. Não há problemas fitossanitários aparentes.

O tronco não apresenta inclinação. Não há sinal de ataque de pragas ou doenças.

O sistema radicular ocasionou danos leves à calçada.

Está próximo à rede primária e secundária de energia elétrica.

Não há risco aparente de queda.

Dessa maneira, considerando a estabilidade do exemplar e boa fitossanidade, **opino pela poda dos brotos baixos e adequação da copa**, de modo a melhorar a circulação de pedestres e veículos.

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Praças e Jardins / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

FOTOS





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

