



**Resposta ao Requerimento nº 319/2024**

---

**Autoria:** GABRIEL BUENO

**Assunto:** *Informações sobre árvore que está causando transtornos, devido ao perigo dos galhos caírem, na Rua Antônio Juliato, altura do nº 45, no Bairro Santa Marina.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 28 de março de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

## **Proc. Administrativo 3- 4.272/2024**

---

**De:** Rodolfo M. - SSP-DGZ-DAVM

**Para:** SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

**Data:** 22/03/2024 às 10:56:37

**Setores envolvidos:**

SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-DAVM, SSP-DGZ-EXP

### **REQUERIMENTO 5º SESSÃO 319/24**

Bom dia,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Gabriel Bueno, informamos:

- 1) Este exemplar foi vistoriado em 19/03/2024.
- 2) Este exemplar já foi podado. Laudo em anexo



Att.,

Rodolfo

—

**Rodolfo Duarte de Melo**  
*Engenheiro Agrônomo*



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

## Laudo de vistoria

<b>Protocolo</b>	Requerimento 319/2024
<b>Requerente</b>	Vereador Gabriel Bueno
<b>Endereço</b>	Rua Antonio Juliato, nº 45
<b>Bairro</b>	Santa Marina
<b>Data</b>	19/03/2024
<b>Motivo da solicitação</b>	Risco de queda de galhos



NATIVA

<b>Espécie</b>	Aroeira-salsa ( <i>Schinus molle</i> )
<b>Altura</b>	~ 7 metros
<b>DAP</b>	~ 20 centímetros

### Observações técnicas

Foi observado um exemplar de aroeira-salsa (*Schinus molle*) em frente ao número 45. A árvore já se encontrava podada, conforme fotos em anexo.

Não foi observado motivo para supressão do exemplar, uma vez que o risco de queda de galhos, constatado pelo requerente, já foi sanado após a poda.

A árvore em geral apresenta boa altura de copa e estado fitossanitário.

Não há dano significativo no passeio.

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

**Fotos**

