



**Resposta ao Requerimento nº 927/2024**

---

**Autoria:** GABRIEL BUENO

**Assunto:** *Informações sobre árvore na Rua Dr. Mauro Pereira da Silva, nº 147, Bairro Bosque dos Eucaliptos.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 19 de agosto de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

## **Proc. Administrativo 3- 13.087/2024**

---

**De:** Rodolfo M. - SSP-DGZ-DPVEP

**Para:** SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

**Data:** 13/08/2024 às 15:42:49

**Setores envolvidos:**

SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-EXP, SSP-DGZ-DPVEP

### **REQUERIMENTO 927/24**

Boa tarde,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Gabriel Bueno, informamos:

- 1) Este exemplar foi vistoriado em 31/08/2023, por meio da CI nº 2.306/2023. Laudo em anexo.
- 2) Não há previsão para executarmos a remoção. Nesta data, se encontra na 69ª posição em nossa lista de demandas.

Att.,

Rodolfo Melo

—

**Rodolfo Duarte de Melo**  
*Engenheiro Agrônomo*

**Anexos:**

2306\_2023.pdf



## Laudo Técnico de vistoria

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Protocolo</b>             | C.I. / Requerimento: 2306/2023 |
| <b>Requerente</b>            |                                |
| <b>Endereço</b>              | Rua Jorge Niedo 242            |
| <b>Bairro</b>                | B. Bosque dos Eucaliptos       |
| <b>Data</b>                  | 31 de agosto de 2023           |
| <b>Motivo da solicitação</b> | Avaliação de espécie arbórea   |

### Observações técnicas

**HISTÓRICO:** Trata o presente de solicitação de avaliação de uma espécie arbórea exótica conhecida popularmente como Ipê Rosa (*Handroanthus pentaphylla*), de grande porte, sob fiação elétrica primária e secundária, ocorre danos ao passeio público que é de concreto, plantada na esquina, passeio público estreito (não comporta árvore de grande porte), pedestres e cadeirantes não conseguem transitar no passeio público, danos ao piso na frente da residência (quintal), copa recebeu podas da CPFL para livrar as fiações de alta tensão, árvore em bom estado fitossanitário.

**PROVIDÊNCIAS:** Defiro pela remoção da referida árvore.

**OBS:** será encaminhada essa solicitação a empresa contratada da prefeitura para programar a execução dos serviços conforme Lei Nº 6212 de 07/01/2022.

---

**Eng. Agrônomo**  
**Laércio Ronaldo Falsarella**  
**CREASP 50 611 890 41**

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.