



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1139/2024

Ementa: Atualizações acerca da Indicação N.º 578/2024 - Drenagem de água na Avenida Rosa Belmiro Ramos – Jd. Santa Eliza.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Justificativa

Considerando que, em resposta ao Requerimento N.º 336/2024, recebida em março de 2024, foi informado que a análise das possíveis medidas de drenagem estava no cronograma, mas sem uma previsão concreta para a instalação de um sistema adequado;

A Vereadora **Mônica Morandi**, visando cumprir sua função fiscalizadora, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1- O problema de acúmulo de água na Avenida Rosa Belmiro Ramos com a Rua Darci Marchiori foi resolvido? Caso afirmativo, quais medidas foram adotadas?
- 2- Se o problema persiste, qual é o andamento atual da análise mencionada na resposta ao Requerimento N.º 336/2024, de março de 2024?
- 3- Existe agora uma previsão mais concreta para a implementação de um sistema de drenagem adequado no local?



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

- 4- Caso ainda não haja previsão para a implementação do sistema de drenagem, quais são os próximos passos e prazos estimados para resolver a questão?

Valinhos, 11 de setembro de 2024.

AUTORIA: Mônica Morandi

