



**Resposta ao Requerimento nº 1248/2024**

---

**Autoria:** FRANKLIN

**Assunto:** *Informações sobre a remoção de exemplar arbóreo na Rua Jorge Zacharias, nº 04, Bairro Bom Retiro I.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 12 de novembro de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

## Proc. Administrativo 3- 18.272/2024

---

**De:** Rodolfo M. - SSP-DGZ-DA

**Para:** SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

**Data:** 30/10/2024 às 14:07:02

**Setores envolvidos:**

SSP, SG-DRI, SSP-DGZ-DA, SSP-DGZ-EXP

### REQUERIMENTO 1248 - 32ª SESSÃO

Boa tarde,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Franklin, informamos:

- 1) Este exemplar foi vistoriado em 12/04/2024, por meio do Protocolo E-ouve nº 1830993.
- 2) Não.
- 3) Este exemplar está em observação para eventuais alterações em sua estabilidade e/ou fitossanidade. Laudo em anexo.
- 4) Não.

—

**Rodolfo Duarte de Melo**  
*Engenheiro Agrônomo*

**Anexos:**

Laudo\_Observacao\_Escova\_de\_garrafa\_R\_Jorge\_Zacharias\_n\_04.pdf



## Laudo de vistoria

Protocolo	E-ouve nº 1830993
Endereço	Rua Jorge Zacharias, nº 04
Bairro	Bom Retiro
Data	12/04/2024
Motivo da solicitação	Avaliação de árvore



EXÓTICA

Espécie	Escova-de-garrafa ( <i>Callistemon sp.</i> )
Altura	6m
DAP	20cm

### OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

No local foi vistoriado um exemplar de Escova-de-garrafa (*Callistemon sp.*).

Possui copa em formato típico, ampla, densa e equilibrada. Não há problemas fitossanitários aparentes.

O tronco apresenta leve inclinação em direção ao imóvel, porém sem movimentação de solo e com estabilização da copa. Não há sinal de ataque de pragas ou doenças. Há um ferimento de poda não-cicatrizado, sem apodrecimento.

O sistema radicular ocasionou danos leves à calçada, próximo ao tronco. Está plantado em um pequeno canteiro.

Não está próximo à rede de energia elétrica.

Não há risco aparente de queda.

Dessa maneira, considerando a boa fitossanidade e estabilidade deste exemplar, **opino por mantê-lo em observação para eventuais alterações em sua estabilidade ou estado fitossanitário.**

**Rodolfo Duarte de Melo**  
**Engenheiro Agrônomo**  
**Departamento de Gestão e Zeladoria / SSP**

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

**FOTOS**





PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	



12/04/2024 09:01:52  
2 Rua Jorge Zacharias  
Jardim Bom Retiro  
Valinhos  
São Paulo



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	



12/04/2024 09:01:56  
2 Rua Jorge Zacharias  
Jardim Bom Retiro  
Valinhos  
São Paulo