



Resposta ao Requerimento nº 1237/2024

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Informações sobre árvore na Rua Ismael Evangelista, nº 41, Jardim Alto da Boa Vista.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 12 de novembro de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 3- 18.278/2024

De: Rodolfo M. - SSP-DGZ-DA

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 30/10/2024 às 16:27:11

Setores envolvidos:

SSP, SG-DRI, SSP-DGZ-DA, SSP-DGZ-EXP

REQUERIMENTO 1237 - 32ª SESSÃO

Boa tarde,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Gabriel Bueno, informamos:

- 1) Este exemplar foi vistoriado em 16/10/2024, por meio do Protocolo E-ouve nº 2069746. Laudo em anexo.
- 2) Não há previsão para remoção, pois seguem a Lei Municipal nº 6.084/2021. Nesta data, a demanda se encontra na 669ª posição.

Att.,

Rodolfo Melo

—

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo

Anexos:

Laudo_Remocao_Aroeira_pimenteira_R_Ismael_Evangelista_n_41.pdf



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

Laudo de vistoria

Protocolo	E-ouve nº 2069746
Endereço	Rua Ismael Evangelista, nº 41
Bairro	Jardim Alto da Boa Vista
Data	16/10/2024
Motivo da solicitação	Avaliação de árvore



NATIVA

Espécie	Aroeira-pimenteira (<i>Schinus terebinthifolia</i>)
Altura	6m
DAP	25cm

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de Aroeira-pimenteira (*Schinus terebinthifolia*). Trata-se de um exemplar com copa em formato típico, densa e equilibrada. Não há problemas fitossanitários aparentes. Já sofreu inúmeras podas.

O tronco apresenta inclinação e tortuosidades típicas da espécie, com estabilização da copa e sem movimentação de solo. Há ferimentos de podas antigas não completamente cicatrizados, com apodrecimento. Há sinais de ataque de pragas xilófagas. Há apodrecimento profundo próximo à base.

O sistema radicular causou danos moderados à calçada. Há um canteiro disponível. Não está próximo à rede elétrica. Não há risco iminente de queda.

Dessa maneira, considerando a fitossanidade ruim do tronco deste exemplar, **opino por sua remoção e substituição por um exemplar nativo de porte adequado ao local.**

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Gestão e Zeladoria / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa. Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°

Rubrica

Proc. N°

FOTOS





PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	



16/10/2024 09:11:20
36 Rua Ismael Evangelista
Jardim Alto da Boa Vista
Valinhos
São Paulo



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	



16/10/2024 09:10:36
51 Rua Ismael Evangelista
Jardim Alto da Boa Vista
Valinhos
São Paulo



16/10/2024 09:10:45
51 Rua Ismael Evangelista
Jardim Alto da Boa Vista
Valinhos
São Paulo



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

