



Resposta ao Requerimento nº 1395/2024

Autoria: ALEXANDRE "JAPA"

Assunto: *Informações sobre a implantação de lombada ou redutor de velocidade na Rua Hélio Pires de Camargo, próximo ao número 694, Bairro Vale Verde.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 4 de dezembro de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 2- 20.489/2024

De: Cilene S. - SMU-DPO

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 02/12/2024 às 13:43:45

Setores envolvidos:

SMU, SG-DRI, SMU-DPO, SMU-AS, SG-DPPT

REQUERIMENTO 1395 - 37ª SESSÃO

AO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - S.G.

Informamos que o Requerimento foi respondido e encontra-se anexo a este documento.

Atenciosamente

Pedro Inácio Medeiros

Secretário

—
Cilene da Silva

Diretora de Departamento de Projetos e Sinalização

Anexos:

Requerimento_1395_2024_37_Sessao_Vereador_Alexandre_Japa_Solicitacao_lombada_na_Rua_Helio_Pires_Vale_



SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Valinhos, Estado de São Paulo, 02 de dezembro de 2024.

DE: Secretaria de Mobilidade Urbana – S.M.U.

PARA: Departamento Relações Institucionais / S.G

REF: DRI/SG – Requerimento nº 1395/2024 – Processo Administrativo nº 20.489/2024 – 37º

Sessão

Em atenção ao Requerimento nº 1395/2024 – Processo Administrativo nº 20.489/2024, 37º Sessão, que “Solicito informações sobre a implantação de lombada ou redutor de velocidade na Rua Hélio Pires de Camargo, próximo ao número 694, bairro Vale Verde, neste município” autoria do Nobre Vereador Alexandre Japa.

- 1) Existe a possibilidade de colocarem uma lombada ou um redutor de velocidade no local citado acima?
 - 2) Se sim, qual o prazo para conclusão do serviço?
 - 3) Se não, poderiam ir até o local fazer um levantamento técnico e enviarem ao Vereador?
- 1) Não existe recomendação técnica para implantação de redutores de velocidade neste local.**
 - 2) Prejudicado.**
 - 3) É possível, porém a área técnica continuará monitorando o local, e até o momento não há registro de acidentes na região.**

Limitados ao exposto, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Pedro Inácio Medeiros

Secretário